

6

Collection des petits débrouillards

L'ANIMALERIE des petits débrouillards

Robert Richards

Illustrations de Jacques Goldstyn



Ecole De la Mosaïque



7497

QUÉBEC SCIENCE
EDITEUR


LES PETITS DÉBROUILLARDS

TE SOUHAITENT
LA BIENVENUE
DANS LEUR CLUB

◀ CAROLINE



◀ MATHIEU



◀ ROBERT



▼ CATHERINE



SIMON ▶



L'ANIMALERIE

des petits débrouillards

Robert Richards

Illustrations de Jacques Goldstyn

ÉCOLE DE LA MOSAÏQUE
6905, BOUL. MARICOURT
ST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 1T2

1986

Québec Science Éditeur

C.P. 250, Sillery, Québec G1T 2R1

L'auteur remercie Huguette Beauchamp-Richards pour la révision des textes, ses questions appropriées, ses judicieux conseils et la dactylographie du premier manuscrit.

L'auteur remercie également Félix Maltais, pour ses commentaires et ses encouragements, Joan Simard, pour la dactylographie du manuscrit final, Jacques Gervais, pour ses suggestions concernant les oiseaux de compagnie, et Madelyn Fournier, de la Société canadienne pour la protection des animaux, pour ses précieuses informations.

Conception graphique: Richard Hodgson

Le ministère de la Science et de la Technologie du Canada a accordé une subvention pour la préparation de ce livre.

On écrit au professeur Scientifix au
Service Hebdo-science
2730, chemin Côte Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B7

ISBN 2-920073-40-0

*Tous droits de reproduction, de traduction
et d'adaptation réservés © 1986*
Québec Science Éditeur

Dépôt légal — 2e trimestre 1986
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Imprimé au Canada

Table des matières

	Page
Introduction	7
Le chat	9
Le chien	29
Le cobaye	51
Le hamster	61
La souris	73
Les oiseaux de compagnie	83
Filiales au Québec de la SCPA	93
Bibliographie	94

*À Pierre Van Acker,
qui a pris bien soin des animaux de la ferme Scientifix
durant les vacances hivernales que le Prof a bien voulu accorder
à ses adjoints responsables de l'Animalerie.*

ÉCOLE DES-QUATRE-VENTS
1940 BOUL. MARIE
SAINT-HUBERT, P.Q. 671-5903
J4T 2A9

Introduction

«Professeur Scientifix, j'aimerais garder un hamster à la maison. Pouvez-vous me dire comment faire?»


Lorsque mes adjoints et moi avons lancé, en janvier 1981, le Club des petits débrouillards et le magazine *Je me petit débrouille*, nous avons reçu beaucoup de lettres avec des questions de ce genre. J'ai alors fait appel à Robert Richards, qui gère avec sa femme Huguette la ferme Scientifix, pour lui demander d'écrire des articles sur les petits animaux d'appartement.

Robert était bien placé pour parler de chiens, chats, hamsters, cobayes, souris, oiseaux de compagnie, etc.: non seulement ce biologiste a élevé plusieurs représentants de chaque espèce depuis son plus jeune âge, mais encore il a travaillé pendant six ans avec des animaux de laboratoire à l'Université de Montréal. Robert est en effet diplômé de l'Association canadienne pour la technologie des animaux de laboratoire.

De la chronique du magazine à ce livre, il n'y avait qu'un pas... Non, il y en avait plusieurs. Robert a repris et amélioré tous ses textes, pour vous présenter un guide le plus complet et le plus intéressant possible.

En lisant attentivement *L'Animalerie*, vous serez en mesure de choisir un animal qui convient à vos goûts et qui pourra bien s'adapter à votre milieu de vie; vous saurez également ce qu'il faut faire pour procurer à votre compagnon les soins et le confort nécessaires. N'oubliez jamais que garder un animal à la maison, c'est une grande responsabilité.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le petit animal de votre choix.



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

<https://archive.org/details/indextoarabichis0000ross>

1.

LE CHAT

FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:


Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:

Nombre de petits par portée:

Durée de la gestation:



Agile et gracieux, le chat marche lentement, prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Si vous l'appellez, il peut venir vers vous ou vous ignorer complètement, selon son bon vouloir. En vivant avec votre chat, vous apprendrez rapidement que vous devez gagner son amitié. Cet animal indépendant et fier rend bien l'amitié qu'on lui donne: il vous faut donc apprendre à être attentif à ses besoins et à le soigner de votre mieux.

Vous aurez ainsi un fidèle compagnon pour une dizaine d'années.

Le chat réagit à l'attitude de ses maîtres. Si vous êtes doux, gentil et compréhensif, il vous manifestera son plaisir en ronronnant et en se frottant contre vous. Si au contraire vous êtes brutal avec lui, il sera distant et pourra même se montrer agressif. En observant un chat et son maître, on se demande parfois lequel des deux est en train de «dompter» l'autre!...

Vous devrez donc apprendre — et cela presque malgré vous — à maîtriser vos émotions, car votre patience sera parfois mise à rude épreuve.




Mais le jeu en vaut la chandelle: lorsque la conquête réciproque sera faite, vous découvrirez un animal intelligent, affectueux et très attachant, dont la présence peut se révéler bénéfique pour toute la famille. Le chat, en effet, réjouit le cœur des personnes âgées par sa présence chaleureuse, en même temps qu'il donne de précieuses leçons d'amitié aux plus jeunes.

CHOIX ET ACHAT

Le chat est un animal adorable lorsqu'il est heureux, mais il peut être fort désagréable dans le cas contraire. Choisissez donc un chat avec lequel vous pourrez vivre une union harmonieuse. Rien de pire que de vouloir cloisonner dans un appartement de ville un chat adulte qui vient de la campagne, où il était libre d'aller partout. Un mâle adulte habitué à courtiser à son gré les chattes du quartier signera volontiers tous les meubles de son urine s'il se trouve prisonnier dans un appartement au cinquième étage.

Décidez d'avance si vous désirez un chaton ou un adulte, un chat à poil court




ou à poil long, un mâle ou une femelle, de race ou non. Il y a des avantages et des désavantages dans chaque cas.

La Société canadienne pour la protection des animaux (SCPA) vend, en 1986, ses chats 25\$ et remet ce montant à l'acheteur s'il fait stériliser son chat dans les six mois qui suivent.

Mâle ou femelle ?

Un mâle voudra toujours sortir et répandra probablement son odeur dans toute la maison. Pour délimiter son territoire, il urinerà sur les meubles, et l'odeur est persistante et très désagréable.



La femelle, d'autre part, est nerveuse durant ses chaleurs et miaule la nuit pour appeler un mâle. Une femelle qui va à l'extérieur aura des portées deux ou trois fois par année. Vous aurez donc des chatons à ne plus savoir qu'en faire !

La stérilisation par un vétérinaire permet de remédier à tous ces maux. Mâles et femelles deviennent ainsi beaucoup plus calmes et n'ont plus de pulsions sexuelles. Ils n'engraissent pas si on les nourrit normalement, et la stérilisation ne diminue nullement, comme le prétendent certains, leurs capacités « intellectuelles ».

Bien qu'il coûte moins cher de faire stériliser un mâle qu'une femelle (25\$ contre 45\$ environ), plusieurs optent pour une femelle et la font stériliser après sa première grossesse, afin de pouvoir observer la mise bas et le soin qu'elle porte à ses petits.

Poil long ou poil court ?

Les chats à poil long sont sûrement très beaux, mais ils exigent beaucoup d'entretien. S'ils sortent à l'extérieur, ils reviennent souvent avec les poils salis, tout emmêlés et couverts de chardons. Vous choisirez donc un

animal à poil long seulement si vous êtes prêt à le brosser tous les jours, à le garder à l'intérieur et à ramasser les poils qu'il perd partout dans la maison quand il mue.



L'âge

Si vous avez rapidement besoin d'un chasseur de souris, optez pour un chat adulte. Par ailleurs, un chaton s'adapte plus vite aux habitudes de ses nouveaux maîtres, mais il miaulera et cherchera sa mère pendant quelques jours et quelques nuits, même si vous avez pris soin de ne pas le séparer d'elle avant qu'il ne soit sevré, c'est-à-dire avant l'âge de huit semaines.

Le chat adulte est beaucoup plus calme que le chaton. Il cherche surtout les caresses, tandis que le chaton, très enjoué et peu docile, veut s'amuser avec



tout ce qui bouge. Il faudra lui apprendre à ne pas grimper sur les fauteuils, et à ne pas y faire ses griffes. Heureusement, il est propre et va naturellement à sa litière. Face à un jeune enfant qui le maltraite, il est cependant moins patient qu'un chat adulte. Celui-ci fuira, tandis que le chaton peut griffer. Après un certain temps, toutefois, un climat de connivence s'établira entre l'enfant et l'animal, chacun respectant l'autre.

La race

Un chat de race, enregistré auprès d'une association féline reconnue, peut être cher à l'achat, mais son coût est facilement récupérable par la vente de chatons. Une chatte siamoise

enregistrée peut coûter plus de 200\$, mais vous pourrez vendre ses chatons le même prix.

Mis à part l'aspect de la rentabilité, il est agréable de posséder un animal de grande élégance qui, accouplé avec un partenaire de sa race, donnera des chatons dont on connaît d'avance l'apparence et le comportement. Les

caractéristiques générales d'un animal de race sont en effet connues depuis de nombreuses générations.

Si vous ne désirez pas faire accoupler votre chat, ni le présenter aux expositions, vous pouvez toujours acheter un animal de race sans exiger les papiers d'enregistrement: vous paierez ainsi moins cher.



Un chat en bonne santé

Vous pouvez vous procurer un chat chez un marchand spécialisé, à la SCPA ou chez des éleveurs. Parfois un voisin ou un ami peut vous en donner un.

Dans tous les cas, il faut savoir si l'animal a été vacciné.

Vous pouvez faire vous-même un examen avant d'emmener un animal chez vous. Vérifiez, grâce au tableau ci-dessous, s'il a les caractéristiques d'un chat en bonne santé.



Il mange avec appétit sans être vorace.

☐ Oui ☐ Non




Sa muqueuse buccale et ses gencives sont rosées.

☐ Oui ☐ Non



Il est alerte et attentif aux objets et aux personnes qui l'entourent.

☐ Oui ☐ Non



Ses oreilles sont propres et libres de tout dépôt noirâtre.

☐ Oui ☐ Non



Ses yeux sont clairs, sans opacité, sans écoulement.

☐ Oui ☐ Non




Son nez est frais et ne coule pas.

☐ Oui ☐ Non



Son instinct de chasseur le pousse à pourchasser tout ce qui bouge autour de lui.

☐ Oui ☐ Non



Son pelage est lisse, non hérissé, sans points noirs (excréments de puces) ni rougeurs sur la peau.

☐ Oui ☐ Non

Exigez du vendeur qu'il accepte de reprendre l'animal si un examen chez le vétérinaire de votre choix révèle qu'il est malade.

MANIPULATION

Comme vous, le chat aime être traité avec douceur. S'il ne veut pas se laisser prendre, n'insistez pas.

Soulevez-le lentement, en plaçant les mains sous le thorax et l'abdomen.


Appuyez-le sur vous sans trop le serrer. Mais attention ! C'est un animal nerveux qui voudra sauter par terre en cas de bruit suspect ou en présence d'un chien inconnu. N'essayez pas de le retenir, car il pourrait vous griffer en essayant de fuir. Si vous devez séparer un chien et un chat qui ont un «différend d'opinion», il ne faut pas chercher à prendre le chat dans vos bras. Jetez plutôt un seau d'eau dans la mêlée : cela changera instantanément les idées des adversaires.



LOGEMENT

Le chat n'exige pas de lieu de repos particulier. C'est lui qui choisira l'endroit où il va dormir et bien malin celui qui l'obligera à se coucher où il ne veut pas aller ! L'animal optera d'ordinaire pour un fauteuil confortable, à l'abri des bruits et du va-et-vient.


La litière est essentielle. Changez-la avant qu'elle ne dégage des odeurs, sinon le chat fera ses besoins ailleurs. Les contenants à litière munis d'un couvercle coûtent un peu plus cher que ceux qui n'en ont pas, mais ils évitent que le chat ne répande sa litière sur le plancher en grattant pour recouvrir ses excréments.



LES PREMIERS JOURS

L'arrivée du chaton doit se faire dans le calme. Il voudra explorer sa nouvelle maison et se familiariser avec les lieux. Cela peut prendre quelques jours. Jouez avec lui en faisant rouler une balle par terre. Soyez doux ! Ne le brusquez pas. Surtout, soyez patient : il finira par venir à vous de lui-même.

S'il pleure la nuit, c'est qu'il s'ennuie de sa mère. Un réveil mécanique peut aider à le calmer et à l'endormir. Le tic-tac lui rappelle en effet les battements du cœur de sa mère.



Profitez de ses repas pour le caresser, sans l'effrayer.

Ne le laissez pas sortir les premiers jours, car il pourrait se perdre ; contrairement au chien, il n'a pas besoin d'aller dehors.

Lorsqu'il aura découvert que vous êtes gentil, il vous offrira le plus beau cadeau du monde : son amitié.

ALIMENTATION

Ne donnez pas de lait à votre chat, sauf s'il s'agit d'un chaton nouvellement séparé de sa mère. Dans ce cas, à côté du bol de lait, mettez un bol d'eau que vous changerez souvent. Le lait doit toujours être frais pour éviter la contamination par les bactéries.

Vers l'âge de trois à quatre semaines, les bébés chats commencent à vouloir manger.

Vous pouvez rassasier ces petits gloutons en leur offrant quatre fois par jour des céréales pour bébés, diluées dans du lait tiède.

Les premiers repas doivent être très liquides, mais vous pourrez servir à vos chatons une préparation




plus crémeuse à mesure qu'ils apprendront à lécher dans une soucoupe.

Une semaine plus tard, ajoutez un peu de nourriture sèche pour chats aux céréales pour bébés. Avant de présenter ce repas aux chatons, attendez que la nourriture sèche soit



ramollie (environ cinq minutes). La dentition des chatons n'est pas encore assez formée pour qu'ils puissent croquer à pleines dents dans des aliments durs. Augmentez la proportion de nourriture sèche en diminuant progressivement la quantité de céréales pour bébés.

Tout comme vous, il est possible que votre chat aime varier ses menus. Toutefois, ses besoins alimentaires sont différents des vôtres et il est préférable de lui servir presque exclusivement des aliments pour chats. Si vous l'habituez à la nourriture sèche, il s'en portera très bien et vous pourrez lui en laisser une bonne réserve en cas d'absence avec, toujours à côté, un bol d'eau propre. Si vous vous absentez plus de 24 heures, faites-le garder.



La nourriture en conserve est très appréciée du chat, mais elle contient beaucoup d'eau; elle est donc, à volume égal, beaucoup moins nourrissante que la nourriture sèche.

Si vous voulez donner à votre chat de la nourriture autre que celle spécialement conçue pour lui, faites toujours cuire la viande, les œufs ou le poisson. Le chat apprécie les restes de table, mais il faut les mélanger à sa nourriture, car ils ne contiennent pas tous les éléments nutritifs qui lui sont essentiels. Évitez absolument les sucreries; en plus d'être mauvaises pour les dents du chat, elles lui couperaient l'appétit.

Nourrissez votre chat tous les jours à la même heure. C'est une fête pour lui: s'il est en bonne santé, il manifeste son intérêt en miaulant, en ronronnant et en se frottant contre vous pendant que vous préparez son festin.



SOINS

Un chat qui mange est un chat heureux! Celui qui digère en dormant est encore plus heureux. Mais le plus heureux de tous est celui qui digère... en dormant sur les genoux de son maître ou de sa maîtresse.



Cependant, posséder un chat est plus qu'une question d'affection partagée: c'est aussi une responsabilité que vous devez apprendre à assumer


en procurant à votre animal les conditions nécessaires à son bien-être.

Des aliments sains servis à des heures régulières, un bol d'eau fraîche toujours présent et un coin tranquille pour dormir sont les éléments essentiels pour assurer ce bien-être. Vous avez par ailleurs un important allié: le vétérinaire. Il saura vous renseigner sur les maladies que le chat risque de contracter et vous proposera des moyens de prévention ou de guérison.

Il vous conseillera aussi sur les vaccins annuels et autres soins essentiels. Si vous le désirez, il pourra même vous indiquer des vendeurs sérieux: vous serez ainsi assuré de la bonne santé de votre futur compagnon.

Les chats sont curieux, enjoués et ils aiment les recoins où ils sont bien au chaud. Avant de fermer un tiroir ou la porte de la sècheuse, assurez-vous que Minou n'y est pas. Attention aussi aux fils électriques! Ils seraient fatals pour le chat si celui-ci les perçait avec ses dents ou ses griffes.

Ne faites pas dégriffer votre chat: vous lui enlèveriez un moyen de défense essentiel. Coupez-lui cependant le bout des griffes une fois toutes les trois semaines, et installez un poteau pour qu'il y fasse ses griffes plutôt que sur vos fauteuils...



L'hiver, il est important de frapper sur le capot de la voiture avant de démarrer: souvent les chats se couchent près du moteur pour se réchauffer. Le démarrage affolerait l'imprudent, qui serait blessé.

Finalement, n'allez pas risquer de vous rompre le cou parce que votre chat a grimpé dans un arbre et qu'il a peur de redescendre.

Avant de mourir de faim ou de soif, il finira bien par vaincre sa peur... et la prochaine fois il y pensera avant de grimper trop haut.

Malgré tous vos bons soins, une fugue est toujours possible. Attachez donc au collier de votre animal une médaille ou un barillet d'identité. Toute personne qui retrouverait votre chat saurait ainsi comment communiquer avec vous.



DRESSAGE

On ne dresse pas un chat, on l'accepte tel qu'il est. Toutefois, si votre chat est bien avec vous, il sera plus enclin à agir selon vos désirs.

Il faut se rappeler avant tout qu'il ne faut jamais battre un chat, car il établira un lien entre ce traitement et vous, incapable qu'il est d'associer la punition à ses «mauvais coups».

Utilisez plutôt un ton ferme, sans crier : un «NON» prononcé avec force et détermination est quelquefois efficace. Évidemment, certains chats comprennent mieux que d'autres. Il ne faut quand même pas espérer faire obéir le vôtre avec les commandements classiques que l'on donne aux chiens («assis», «couché», etc.).

Pour éviter de vous retrouver avec les mains couvertes d'égratignures comme on en voit souvent chez les propriétaires de chat, cessez de jouer



avec le vôtre dès qu'il tente de vous mordre ou de vous griffer les mains. Joignez à votre geste un «NON» très ferme. Faites plutôt jouer votre chat en lui lançant une petite balle en caoutchouc ou en agitant un objet attaché à une ficelle. Il aura plus de plaisir qu'avec vos mains et celles-ci seront épargnées.

N'oubliez pas, enfin, qu'il ne faut jamais l'agacer si vous ne voulez pas qu'il devienne agressif.

La question du dressage à la propreté n'est heureusement pas un problème avec le chat. En effet, vous n'aurez qu'à déposer l'animal dans sa litière une fois ou deux et il comprendra tout de suite que c'est là qu'il doit faire ses besoins.



REPRODUCTION

La reproduction des chats ne pose généralement aucun problème, bien au contraire! Vous aurez en effet de la difficulté à empêcher votre félin d'augmenter sans cesse sa famille. Une chatte libre de courir dehors aura facilement trois portées par année, comptant de trois à sept rejetons chacune. Vous en aurez, des «minous» à placer! Par conséquent, à moins que vous ne sachiez comment et à qui donner les chatons, évitez les accouplements en faisant stériliser votre chatte.

Si vous décidez de la faire accoupler au moins une fois, faites-la d'abord vacciner,


puis attendez-vous à vivre une expérience toute spéciale. Sachez d'abord que pendant ses chaleurs la chatte est plus exigeante pour ses maîtres: toutes les caresses et les marques d'attention sont les bienvenues.

Saviez-vous que la SCPA de Montréal reçoit annuellement environ 50 000 chats, dont seulement 6 000 à 7 000 trouvent un foyer? Les autres doivent être sacrifiés...



De plus, si c'est une siamoise, vous aurez l'occasion d'apprendre à maîtriser vos nerfs durant plusieurs nuits, car elle miaulera désespérément pour appeler son bien-aimé. Toute la maison sera sur les dents, les maîtres prêts à tout pour combler les désirs de leur protégée. En attendant l'heureuse rencontre, ils soulageront leurs oreilles et profiteront d'une bonne nuit de sommeil en donnant un calmant à la chatte avant d'aller dormir. Il ne faut jamais administrer de calmants autres que celui prescrit par le vétérinaire, car l'effet pourrait être contraire et la chatte pourrait même en mourir.

Votre chatte partira à la recherche d'un «p'tit copain» pendant sa période de chaleur. Elle miaulera alors langoureusement jusqu'à ce qu'un beau matou veuille bien répondre à son appel.



Un autre signe indiquant que votre chatte est prête à recevoir un mâle est la position accroupie qu'elle prend tout en gardant la queue sur le côté. Si vous choisissez vous-même le père des futurs chatons, conduisez la chatte vers lui. Sinon, laissez-la courir dehors.



Après des discussions et des batailles, les mâles laisseront le plus fort représentant du quartier assurer sa descendance.

La gestation

La gestation dure de 60 à 65 jours. Bien que la grossesse ne soit pas évidente durant les premières semaines, il est important d'épargner à la chatte tout énervement inutile. Durant tout le temps de la gestation, la future maman doit être bien nourrie, et

il est bon d'ajouter des vitamines pour chatte gestante à son alimentation. Ce n'est surtout pas le moment d'introduire un nouveau chien dans la maison, car la chatte pourrait en être troublée au point d'avorter.

Pendant la dernière semaine de sa grossesse, la chatte est parfois plus nerveuse, et quelque temps avant de mettre bas elle cherche un coin pour avoir ses chatons. Vous pouvez alors lui procurer une boîte en carton suffisamment grande pour qu'elle puisse s'y étirer en tous sens, et haute d'au moins 20 cm pour que les chatons ne s'en échappent pas. Un toit, aussi en carton, compléterait bien cette maternité improvisée. Installez la chatte dans un endroit tranquille, de préférence celui qu'elle semble vouloir choisir.

La mise bas

Un beau matin, vous trouverez à votre réveil la boîte remplie de chatons. L'idéal serait évidemment que vous puissiez vivre l'expérience de la naissance avec la chatte. Si vous avez cette chance, observez en silence et dans le plus grand calme l'arrivée des nouveau-nés.

N'invitez pas d'étrangers, car la nouvelle mamam ne l'apprécierait pas.

La mise bas dure de trois à quatre heures. Les chatons sortent de la mère la tête la première et sont enveloppés d'une membrane qu'on appelle le placenta. La mère déchire et mange cette membrane reliée au cordon ombilical, qu'elle coupe avec ses dents et mange également. La chatte s'empresse de libérer la bouche de chaque chaton pour qu'il puisse respirer. En cas de problème, ce qui est assez rare chez la chatte, consultez un vétérinaire.

À la naissance, les chatons ont les yeux fermés. Ils les ouvriront environ

dix jours après leur naissance et c'est à ce moment qu'ils vous verront pour la première fois.

Durant les deux ou trois premiers jours suivant la mise bas, n'acceptez pas de visiteurs à la « pouponnière », sauf, bien sûr, les gens de la maison : la chatte les connaît bien et ne sera pas gênée par leur présence.

Il est possible qu'un ou deux chatons meurent au cours des premiers jours : il faut les enlever rapidement du nid. Vous pouvez aider les plus faibles à s'allaiter en les plaçant près d'une mamelle, tout en éloignant les autres. Faites toujours attention de ne pas énerver la maman.



Lors de l'allaitement, celle-ci doit constamment avoir de la nourriture, et surtout de l'eau, à sa disposition.

À l'âge de neuf ou dix semaines, les chatons devraient être sevrés; il faut alors les séparer de leur mère et leur

trouver un foyer où ils recevront les bons soins et l'affection qu'ils réclament, un foyer où d'autres petits (ou grands) débrouillards pourront s'en occuper aussi bien que vous.



2.

LE CHIEN

FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:

Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:

Nombre de petits par portée:

Durée de la gestation:



Le chien est un compagnon fidèle qui, si on lui en donne la chance, devient un membre à part entière de toute famille qui veut bien l'adopter. Confident discret par excellence, il partage volontiers les jeux de ses jeunes maîtres, qu'il suit partout. C'est une présence chaleureuse, faite de confiance... et d'attentes.

En effet, si le chien donne beaucoup, il demande tout autant. Aussi devez-vous y penser à deux fois avant d'accueillir un chien : il faudra vous en

occuper pendant une douzaine d'années, le promener au moins une ou deux fois par jour, ne pas le laisser seul trop longtemps.


Ce n'est pas d'aujourd'hui que les chiens partagent la vie des hommes, puisque leur domestication remonte à la plus haute antiquité. Ces animaux ont été utilisés non seulement comme compagnons, mais comme chasseurs, gardiens, bergers, guerriers, tireurs de traîneaux, coureurs, etc.

Ces différents rôles des chiens, alliés aux nombreux croisements effectués

par l'homme au fil des siècles, ont fini par donner des races dont l'anatomie et le comportement sont tout à fait distincts. Par exemple, dans le Grand Nord, le chien de trait doit pouvoir braver les intempéries. Le chien berger, lui, ne doit pas se montrer agressif envers les moutons, tout en étant suffisamment fort et courageux pour chasser les loups et autres prédateurs.

Quant au chien de garde, calme et puissant, il doit savoir se maîtriser et éviter de japper après tout ce qui bouge. Enfin, pour les citadins qui désirent un chien de compagnie, les éleveurs ont favorisé le développement de races de petite taille qui se gardent facilement en appartement.

Les chiens peuvent aussi servir aux chercheurs pour des expériences scientifiques.



Ces expériences sont de toute nature : recherches médicales, travaux sur le comportement, tests lors d'envolées spatiales. Ainsi, en 1957, les Soviétiques envoyaient dans l'espace Laika, le premier chien cosmonaute.

CHOIX ET ACHAT

Le choix d'un chien dépend de plusieurs facteurs. À vous de voir quelle race convient le mieux à vos goûts, à votre mode de vie, à l'endroit où vous habitez. Ainsi, un saint-bernard sur votre petit balcon du troisième ne serait sans doute pas très heureux...

La race

Il existe près de 300 races de chiens : l'une d'elles devrait pouvoir vous satisfaire pleinement. Il vous suffit de consulter quelques bons livres décrivant la race qui vous intéresse pour en connaître toutes les caractéristiques et savoir si c'est bien celle qui vous convient. Étant donné que l'apparence physique et le comportement de l'animal de race sont généralement prévisibles, et aussi parce que certaines races offrent de

très beaux sujets, les portées se vendent habituellement très bien.

Il ne faut pas s'attendre à faire beaucoup d'argent, mais normalement, la vente d'une portée de 5 à 7 chiots remboursera le prix d'achat de la mère et contribuera à payer les soins vétérinaires (examens, vaccins) ainsi que la nourriture pour quelques mois.


Évidemment, vous pouvez fort bien vous procurer un chien qui ne soit pas de race pure. Qu'on le qualifie de bâtard ou de chien mâtiné,

l'animal qui résulte du croisement entre races différentes peut également faire un merveilleux compagnon. À défaut de pedigree, il peut avoir des traits de caractère uniques, un tempérament agréable et une intelligence qui ne cède en rien à celle d'un chien de race.

Mâle ou femelle ?

C'est d'abord l'aspect reproduction qu'il faut considérer dans le choix du sexe de votre chien. Une chienne sera en chaleur deux fois par année et risque d'avoir des petits chaque fois.

CARACTÉRISTIQUES




CHIHUAHUA



LÉVRIER
AFGHAN

CARACTÉRISTIQUES



?

Si vous visez la reproduction, pas de problème ! Sinon, il vous faudra faire opérer votre chienne ou vous occuper de sa contraception, c'est-à-dire l'empêcher d'être fertile.

Avec un mâle, la question se pose évidemment de façon différente : pas de chaleurs, pas de risques d'avoir des chiots... Le mâle aura toutefois tendance à s'enfuir de la maison s'il y a des femelles en chaleur dans les environs.



La stérilisation représente dans les deux cas une solution simple et efficace, et contribue du même coup à enrayer la surpopulation canine que nous connaissons. Si vous faites castrer votre chien pour lui enlever l'irrésistible envie de fuguer, vous aurez certainement un animal plus calme.

Vous devez aller chez le vétérinaire pour la stérilisation. Plus l'animal est

gros, plus l'intervention est onéreuse. Une chienne qui a déjà eu des chaleurs coûte plus cher à opérer, et les frais sont moins élevés pour un mâle parce que ses organes sont externes.

La Société canadienne pour la protection des animaux (SCPA) recommande fortement de faire stériliser votre animal, pour éviter une surpopulation canine. Chaque année, la SCPA de Montréal recueille à elle seule plus de 22 000 chiots, et la moitié seulement trouvent un bon foyer ; les autres prennent le chemin de la chambre à gaz. La stérilisation résout donc bien des problèmes et évite des morts inutiles.

Poil long ou poil court ?

Les chiens à poil long demandent plus de soins que ceux à poil court. Demandez-vous donc si vous avez beaucoup de temps à consacrer à l'entretien de votre chien... et si vous serez toujours disposé à le brosser. Si la réponse est non, choisissez sans hésiter un chien à poil court.

Un spécimen à poil court convient d'ailleurs également mieux si votre chien doit passer la plus grande partie de sa vie à l'intérieur. En effet, un chien à poil long mettra plus de poil un peu partout dans la maison durant les périodes de mue, c'est-à-dire au printemps et à l'automne; il vous faudra lui interdire l'accès aux tapis et aux fauteuils.

D'autre part, si votre fidèle compagnon doit vivre dehors la plupart du temps, il résistera mieux si son poil est long. Par grand froid, il est quand même préférable de le faire entrer pour la nuit, d'autant plus qu'il apprécie beaucoup la présence des humains.

L'âge

Un chiot de 8 à 12 semaines est probablement l'acquisition la plus intéressante. Le chien n'aura pas connu d'autres maîtres et n'aura pas eu le temps de contracter de mauvaises habitudes.



Il vous faudra quand même beaucoup de patience — et de temps — pour lui donner de bonnes manières. Nous y reviendrons dans la partie consacrée au dressage.

Un chien adulte peut, lui aussi, faire un excellent compagnon, à la condition d'avoir été bien élevé et de n'avoir pas subi de traumatisme important. Il sera en tout cas plus calme qu'un chiot et ne rongera pas les pattes des meubles !

Un chien en bonne santé

Observez bien et assurez-vous de choisir un chien aux caractéristiques suivantes :

- Le poil est doux et lustré.
- Le bout du museau est humide, mais ne coule pas.
- Les yeux sont clairs et sans larmes.
- L'intérieur des oreilles est propre.

Ne choisissez pas un chien dont le thorax est maigre et l'abdomen gonflé. Avant d'acheter, enfin, exigez une garantie écrite selon laquelle le

vendeur accepte de reprendre l'animal si votre vétérinaire ne le trouve pas en excellente santé. Si le vendeur refuse cette entente, méfiez-vous, car vous risquez de ne pas avoir le chien heureux et enjoué que vous espérez posséder.



L'ARRIVÉE À LA MAISON

Vous êtes ravis : un mignon petit chiot vient d'arriver chez vous. Le plaisir n'est malheureusement pas partagé... Séparé de sa mère, de ses frères et sœurs, le chiot se retrouve dans une maison inconnue, et il est complètement désespéré. La première nuit, attendez-vous à ce qu'il pleure. Pour le consoler, vous pouvez lui donner un peu l'illusion de la


présence maternelle en cachant dans ses couvertures un réveil mécanique (pour les battements du cœur). Ne le faites surtout pas coucher avec vous, car il aurait tôt fait d'y prendre goût ; de plus, il y a de fortes chances qu'il urine dans le lit à son réveil.

Puisque vous avez pris soin de préparer pour votre chiot un petit coin douillet, en vous rappelant bien, cependant, qu'il n'est pas encore propre, forcez-le à y rester, même si vous êtes aussi triste que lui. Il s'adaptera vite à sa nouvelle demeure, vous verrez.

D'autre part, afin d'atténuer les effets du dépaysement, continuez à donner au chien la nourriture à laquelle il est habitué.

MANIPULATION

Comparé au chat, le chien est un animal fragile, surtout quand il est encore très jeune. C'est ainsi qu'un chiot se casserait probablement une patte s'il sautait du haut d'une table, alors qu'un chat saurait « atterrir » sans mal. Ne tirez et ne soulevez donc jamais votre chien par une patte, car



ce serait très douloureux pour lui. Pensez que vous n'aimeriez sûrement pas qu'on vous fasse la même chose !

Pour prendre votre chien, passez une main sous le thorax, tandis que l'autre main tient le dos au cas où le chiot s'agitait. Soulevez-le doucement sans le brusquer et appuyez-le contre vous : il se sentira plus en sécurité.

Mais attention ! Un chiot qui s'énerve a tendance à uriner, surtout à son réveil.



Si votre chien se «soulage» sur vous, ne le grondez pas, même si c'est sur votre pantalon tout propre ou sur votre robe neuve. Il l'a fait sans le vouloir, par simple nervosité. Si vous le grondez, il pourrait associer les réprimandes au fait que vous le prenez dans vos bras. La prochaine fois que vous le prendrez après son réveil, laissez-lui d'abord le temps de faire ses besoins.

LOGEMENT

Le chien aime bien avoir un coin où il peut se coucher en toute tranquillité. S'il dort à l'intérieur, une corbeille en osier ou un bout de tapis lui conviendront très bien. Si vous choisissez un gros chien bien résistant qui dormira à l'extérieur, il sera sans doute heureux d'avoir une niche. Vous devrez quand même le faire coucher à l'intérieur durant les gros froids d'hiver.

La niche

La construction d'une niche est une expérience digne d'un(e) petit(e) débrouillard(e). Vous trouverez des plans dans différents livres et

magazines, mais afin que la niche soit vraiment confortable, assurez-vous de respecter certains critères de base.

Voici, pour vous guider, quelques conseils que donne la Société canadienne pour la protection des animaux (SCPA), dans sa brochure «Le soin des chiens qui vivent à l'extérieur». Nous avons ajouté à ces recommandations quelques idées personnelles dont vous pourriez sans doute tirer profit.

Les dimensions de la niche sont importantes. Comme le chien lui-même est la seule source de chaleur, une niche trop grande serait très froide.



Par ailleurs, une fois adulte, votre chien doit pouvoir s'y asseoir sans se cogner la tête au plafond.


Pour connaître la surface de plancher nécessaire, mesurez la hauteur entre le sol et le cou du chien. (On prend la mesure sur un chien adulte lorsqu'il est assis.) Multipliez par 100 la hauteur

trouvée pour connaître en cm^2 la surface de plancher souhaitable.



Le contre-plaqué imperméable de 1,25 cm ($\frac{1}{2}$ po) d'épaisseur est le meilleur matériau pour la construction de la niche, mais des planches de cèdre ou de pin seraient également un bon choix. Prenez soin de ne pas laisser dépasser de clous à l'intérieur et n'utilisez que de la peinture sans plomb.

Le toit doit être en pente et former un auvent. Amovible, il facilitera le nettoyage de la niche. Une fois par mois, il faut brosser l'intérieur à fond. Un toit réversible, peint en noir mat d'un côté pour l'hiver et en blanc lustré pour l'été, contribuera au maintien d'une température constante dans la niche.



Fixez les murs au plancher par des boulons, ce qui rend possible le démontage en cas de besoin. Une cloison amovible est de toute façon nécessaire afin de permettre une circulation d'air par temps chaud.

D'autre part, durant la saison froide, un seuil de 10 cm de hauteur à l'entrée réduit les courants d'air, tandis qu'un rideau en jute épais ou en grosse toile accroché dans la porte diminue les pertes de chaleur.

Surélevez la niche de 15 cm, pour empêcher un excès d'humidité sur le plancher.

Vous ajouterez un patio, également surélevé, à l'avant de la niche; votre toutou pourra ainsi se prélasser bien au sec à l'extérieur. Pour ce patio, il est recommandé d'allouer un écart de 2 cm entre les planches afin de favoriser une bonne circulation de l'air et de faciliter l'égouttement de l'eau en cas de pluie.

Le plancher, les murs et le toit doivent être convenablement isolés avec du polystyrène. La laine minérale est à éviter, car elle deviendrait rapidement humide et inefficace.

Dernier conseil: pensez que l'hiver il faut placer la niche au soleil et à

l'abri des vents et que son ouverture ne doit pas être dirigée vers le nord,



mais vers le sud. L'été, il faut la déménager à l'ombre.

ALIMENTATION

Les besoins nutritifs du chien sont différents de ceux des humains. Pour qu'il soit en bonne santé, un chien doit donc avoir une alimentation qui répond parfaitement à ses besoins. Par conséquent, évitez de servir des restes de table à votre chien, à moins d'en faire de temps en temps un mélange avec sa moulée.



À la ferme Scientifix, notre colley Miska a été nourri selon les conseils du Dr Louise Laliberté-Robert et il a toujours joui d'une excellente santé. Sa performance physique demeure enviable, même à huit ans. Voici les conseils que vous pourrez retrouver dans le livre du Dr Laliberté:

— jusqu'à huit semaines: le chiot est allaité par sa mère;

- de huit semaines à trois mois: chaque jour, trois repas de viande et un repas de céréales au lait pour bébés;
- de trois à quatre mois: quatre repas de viande; le lait est supprimé et remplacé par de l'eau;
- de quatre à six mois: trois repas de viande;
- après un an: un seul repas de viande par jour.

Les repas de viande doivent être des préparations pour chiens: viande en conserve, moulée sèche ou moulée semi-humide. Un chiot devrait manger de 79 à 85 g de nourriture par jour pour chaque kilo de poids corporel.

Étant donné que la viande en conserve contient environ 78% d'eau, la nourriture semi-humide, environ 34%, et la moulée sèche, environ 10%, il faudra donner à votre chien plus de nourriture en conserve que de moulée sèche pour obtenir une même valeur nutritive.

Lors de vos visites annuelles chez le vétérinaire, celui-ci pourra vous suggérer quelques vitamines et minéraux supplémentaires.

Nourriture à éviter

— Tous les os, surtout les os de poulet et de lapin: très pointus, ils risquent de percer la paroi du tube digestif. Pour satisfaire son besoin de ronger, vous pouvez donner à votre animal

des bâtonnets ou des os en peau de vache. Les chiens adorent ça... et cela ne présente aucun danger pour eux.

— Les œufs crus: le blanc d'œuf contient de l'avidine, une enzyme qui détruit la biotine (vitamine essentielle). La cuisson détruit cependant l'avidine.

— Le lait: chez les chiens adultes, il peut causer la diarrhée. Par ailleurs il est faux de prétendre que le lait donne des vers.

— Les friandises et le «fast-food».



SOINS

Toilettage

Vous êtes conscient, n'est-ce pas, qu'il vous faut bien nourrir votre chien. Une hygiène suffisante est tout aussi essentielle à son bien-être. N'allez donc pas négliger la toilette de votre chien sous prétexte qu'il a le poil court, qu'il n'aime pas se faire brosser... ou que vous n'avez pas le temps.


Il est indispensable de nettoyer les oreilles des chiens et des chats dans les cas d'infection parasitaire ou bactérienne. Autrement, il faut éviter de toucher aux oreilles, très sensibles. C'est une opération délicate, absolument réservée à vos parents, au vétérinaire ou encore aux spécialistes du toilettage.

Par contre, vous pouvez très bien vous charger du peignage, du brossage bi-hebdomadaire et du bain (une fois ou deux par année si le chien vit dehors et tous les deux ou trois mois si c'est un chien qui vit à l'intérieur).

Santé

Votre vétérinaire est un excellent conseiller quand il s'agit de la santé de votre chien. Des visites régulières à son cabinet vous apprendront comment bien soigner votre animal.

Il ne suffit pas de lui administrer les vaccins nécessaires quand il est petit, puis de lui donner à manger tous les jours.



En dépit de vos bons soins, votre chien risque d'être ennuyé par des parasites, surtout les vers et les puces. Un lavage au savon antiparasitaire réglera le problème des puces si, par la suite, vous faites porter un collier antipuces à votre protégé.

Les vers intestinaux, par contre, sont beaucoup plus difficiles à déloger. Il s'agit surtout de *Toxocara canis* ou *ascaris*, des vers ronds mesurant de 2,5 à 12 cm. Dans plus de 80% des cas, les chiots en sont infestés; le problème est très fréquent, même chez les meilleurs éleveurs. En fait, c'est durant la grossesse que des larves, présentes dans les muscles de la chienne,


sont transmises au fœtus. Les chiots gravement infestés sont maigres, mais ils ont le ventre gonflé.

Il est important de soigner votre chien pour le débarrasser de ses vers; le vétérinaire ne manquera pas de vous indiquer le traitement approprié.

Si vous partez...

Les chiens, ordinairement, aiment beaucoup accompagner leur maître en voiture. Vous pouvez donc facilement amener le vôtre, sans négliger de vous procurer un certificat de vaccination si vous sortez du pays.

Si vous devez laisser votre chien à la maison, assurez-vous qu'il a à boire et à manger. Faites-le garder si votre absence doit durer plus de 24 heures.




DRESSAGE

Non seulement un chien obéissant procure de grandes satisfactions à son maître, mais il assure sa propre sécurité. C'est ainsi qu'il risque moins de se faire frapper par une voiture si vous l'avez dressé à marcher à vos côtés lors de sa promenade quotidienne. Le dressage du chien est relativement facile lorsqu'on s'arme de patience et qu'on prend le temps d'appliquer les techniques de base.

Il est important de vous rappeler que les séances doivent être fréquentes mais courtes, surtout pour un chiot, afin d'éviter que cela ne lui devienne trop pénible. L'état psychique de votre chien est en effet grandement influencé par la façon dont vous le traitez durant les deux premiers mois de sa vie. Il lui faut une atmosphère calme et agréable ainsi que beaucoup de caresses. Il a besoin de savoir que vous êtes gentil et que vous l'aimez.

C'est durant cette période que vous pouvez habituer le chiot à aimer le brossage, les sorties en automobile et le vétérinaire. Surtout, ne faites pas




coïncider la première sortie en voiture avec des piqûres chez le vétérinaire...

Entre 10 et 12 semaines, le chien apprend à avoir peur. Un séjour en cage à cette période ou des mauvais traitements peuvent le marquer pour la vie. Si vous devez le punir, faites-le avec fermeté, mais sans violence.

À cet âge, il faut lui éviter tout traumatisme: ce n'est donc pas l'âge des vaccins ni de la taille de la queue

ou des oreilles (d'ailleurs fortement déconseillée par la SCPA).

Après 12 semaines, commence pour le chien la période d'apprentissage et de découverte de son univers. Il doit alors apprendre que son maître lui est supérieur. Une bonne façon de le lui montrer est de porter le chiot dans ses bras: il sait ainsi qui est le plus fort et se le rappellera toute sa vie. Cette méthode se révèle utile et efficace lorsqu'on décide de mettre un terme à un jeu où le chien devient trop entreprenant. Chez les grandes races, en particulier, il est important que le chien croit son maître plus fort que lui physiquement.



La propreté

Avant son deuxième mois, il est pratiquement impossible que le chien soit propre. Quand il a deux mois, vous pouvez commencer à lui apprendre la propreté ... avec patience. Il faut savoir que le chien défèque et urine surtout à son réveil ou environ 30 minutes après un repas. Menez-le alors en douceur à l'endroit où il doit faire ses besoins: à l'extérieur de

la maison ou sur un papier journal placé à l'endroit de votre choix. Le fait d'insérer une feuille imprégnée de l'urine du chiot sous quelques feuilles propres peut l'inciter à s'y soulager.

En cas d'«accident», réprimandez le chiot sans crier et surtout sans le battre. S'il fait ses besoins à l'endroit désiré, récompensez-le par des caresses, en lui parlant sur un ton affectueux.

L'obéissance

Après deux mois, vous pouvez aussi commencer l'entraînement pour lui apprendre à obéir : répondre à son nom, se coucher, s'asseoir, rester en place même si vous vous éloignez de quelques mètres, se laisser mettre en laisse, etc.

Les périodes de dressage doivent être de 10 ou 15 minutes, suivies de caresses quand le chien a obéi et de réprimandes dans le cas contraire. Il ne faut jamais céder. Par exemple, si vous donnez au chiot de la nourriture de votre assiette pendant le repas, vous ne réussirez plus à manger en paix. Il aura en effet saisi, et pour longtemps, qu'il suffit d'insister ! Il faut donc continuer à lui opposer un «NON» catégorique,


jusqu'à ce qu'il comprenne que vous êtes le maître.

Évitez de nommer le chien en même temps que vous lui signifiez une interdiction. Vous l'aidez ainsi à bien faire la distinction entre le «non», qui marque la réprobation, et lui-même. Ce n'est pas lui que vous rejetez alors, mais son geste. En revanche, n'hésitez pas à le nommer pour l'encourager ou le féliciter.

Le chiot a une autre mauvaise habitude qu'il doit absolument corriger : sauter sur les gens.

Vous pouvez le guérir de ce défaut en levant le genou lorsqu'il saute sur vous.

Il tombera



à la renverse, et finira par ne plus recommencer. Encore une fois, n'acceptez jamais qu'il saute, car un beau jour, ce sera la robe de maman ou d'une invitée qui sera marquée de ses traces...

En résumé, les règles d'or pour bien dresser votre chien sont simples : soyez ferme et patient ; ne cédez jamais ; récompensez le chiot par des caresses et punissez-le par des réprimandes.

Ne battez jamais votre chien. Un chien battu craint toujours d'être frappé et cette peur constante en fait d'ordinaire un mauvais compagnon. Dites-vous bien que vous recevrez beaucoup plus d'un chien ami que d'un chien soumis par la peur.



REPRODUCTION

Avant de procéder à l'accouplement de votre chienne, assurez-vous qu'il y a des gens prêts à adopter ses chiots.

La chienne peut être fécondée par un mâle deux fois par année, c'est-à-dire durant la période de ses chaleurs. La femelle est alors plus nerveuse et veut toujours sortir. Ses organes génitaux se gonflent et laissent échapper quelques gouttes de sang. Dix à douze jours après le début des saignements, la chienne est fertile et le demeure quelques jours.

Les premières chaleurs se produisent la plupart du temps vers l'âge de huit mois. Cependant, la chienne est encore trop jeune à ce moment-là pour l'accouplement parce que son développement physique n'est pas encore terminé (ce qui ne l'empêchera pas de se laisser séduire par un mâle et d'avoir des petits si son maître n'est pas prudent à sa place).

Il faut attendre les deuxièmes, ou encore mieux, les troisièmes chaleurs, soit quand la chienne aura environ 18 mois et qu'elle sera adulte, avant de la faire s'accoupler.

Avant de permettre l'accouplement, une visite chez le vétérinaire est recommandée. Vous recevrez alors les directives nécessaires pour assurer à votre chienne une gestation facile et une portée de chiots en bonne santé.

La gestation

La gestation dure de 60 à 65 jours, pendant lesquels on évitera de faire participer la future maman à des jeux violents et à de longues courses.

Avant de mettre bas, votre chienne cherchera un coin tranquille. Elle y transportera du linge pour se faire un nid. Vous pourrez sans doute facilement la convaincre de s'installer

dans une grande boîte au fond recouvert de chiffons et dont les côtés seront assez hauts pour empêcher les chiots de s'en échapper. Cette boîte, assez grande pour permettre à la mère de s'y allonger confortablement, sera placée dans un endroit calme où



la température et l'humidité ne sont ni trop basses, ni trop élevées.

La mise bas

La mise bas se produit généralement sans problème; en cas de difficultés, consultez votre vétérinaire. La mère saura bien s'occuper de ses petits, au nombre de 2 à 10. À l'âge de huit semaines, les chiots seront prêts pour l'adoption. Il ne faut jamais les sevrer plus tôt, sinon la mère souffrirait de montées de lait.

VOTRE RESPONSABILITÉ

Plus que tout autre animal, le chien engendre des responsabilités pour son maître. C'est ainsi que plusieurs municipalités exigent que le chien porte un collier avec une plaque d'identité et que son propriétaire paye une redevance pour un permis annuel. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là !



Les propriétaires doivent ensuite bien s'occuper de leur chien, car un animal négligé par ses maîtres peut

devenir dangereux
s'il est craintif,
ou encore
s'il a faim
ou soif.



Les chiens errants

Chaque année, des agriculteurs se trouvent aux prises avec des chiens perdus... ou abandonnés. Certaines personnes irresponsables décident en effet d'abandonner leur chien en pleine campagne. Bientôt affamé, l'animal est prêt à tout pour manger; il s'attaque alors aux animaux de la ferme et cause des dégâts.

D'autres propriétaires de chiens, tout aussi cruels ou insoucients, abandonnent leur animal en forêt. Affamés, les chiens poursuivent les chevreuils et les éloignent ainsi de l'endroit où ils trouvent habituellement nourriture et chaleur. Dans ces conditions, la survie des chevreuils est grandement

compromise: chaque année, de nombreux décès sont attribuables aux chiens errants.

Pour éviter de perdre votre chien, faites-lui porter une médaille indiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, pour qu'on puisse vous le ramener. Si par ailleurs vous devez vous séparer de votre compagnon, trouvez-lui un foyer ou encore confiez-le à la SCPA ou à un vétérinaire qui saura le sacrifier sans le faire souffrir.

Votre chien et l'entourage

Si un chien s'attaque à quelqu'un, son maître a la responsabilité civile de l'assaut. Et c'est très sérieux...

Concrètement, cela signifie que tous ces gens qui viennent chez vous pour leur travail, qu'il s'agisse du facteur, des livreurs ou du concierge, doivent pouvoir le faire en toute sécurité, sans craindre de se faire mordre les mollets! Si cela arrivait, c'est vous, et encore plus vos parents, qui seriez blâmé.

Avoir un chien c'est bien; l'aimer, c'est mieux. Et le mieux de tout, c'est que l'entourage partage notre affection...

3.

LE COBAYE

FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:

Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:

Nombre de petits par portée:

Durée de la gestation:



De nombreux petits débrouillards souhaitent posséder un animal à la maison. Pour diverses raisons, leurs parents n'approuvent pas toujours l'idée d'adopter un chien ou un chat. Pourquoi ne pas opter pour un cobaye dans ce cas ? Un cochon d'Inde — c'est l'autre nom du cobaye — coûte moins cher qu'un jeu électronique, par exemple, et on ne risque pas de s'en lasser après quelques semaines.

Le cobaye, qui vit en moyenne de six à huit ans, est un compagnon

agréable; cependant, il ne brille pas par son intelligence. Il est doux, facile à apprivoiser, se garde bien dans une petite cage... et ne répand pas d'odeurs si on lui donne un minimum de soins.

CHOIX ET ACHAT

Si vous décidez d'acheter un cobaye, rendez-vous d'abord chez un marchand sérieux. Que désirez-vous ? un cochon d'Inde à poil ras, un à poil


long, ou encore ce cochon d'Inde angora, avec ses poils en épis tout ébouriffés qui lui donnent une drôle d'allure? Et comme couleur, que préférez-vous? blanc, roux, doré, argenté, noir, couleur chocolat...?

Certains cobayes sont unicolores, d'autres présentent des bandes ou des taches de couleurs différentes. Tous sont mignons cependant: à vous de choisir!

Selon la race, un cobaye vous coûtera de 10\$ à 20\$, mais il va de soi que l'animal à 10\$ est tout aussi gentil que celui à 20\$! Soyez donc attentif à choisir avant tout un cobaye en bonne santé.

Refusez un animal maigre ou

dont la fourrure sur les fesses est tachée de matières fécales.



Si vous voyez

de la diarrhée dans le fond de la cage, n'achetez pas l'un des animaux qui s'y trouvent, car ce pourrait être le symptôme de maladies graves.

Achèterez-vous un seul animal, ou voudrez-vous élever deux petits cobayes? C'est à vous — et à vos parents — de décider, en sachant bien que ces animaux apprécient la

compagnie et qu'ils s'ennuient quand on les laisse seuls. Si vous le pouvez, procurez-vous de préférence deux femelles, car deux mâles dans une même cage pourraient se battre et se blesser. Vous pourrez plus tard introduire un mâle dans la cage, une fois que vous vous serez familiarisé avec les cobayes. Il vous faudra alors évidemment vous attendre à voir augmenter le nombre de vos petits pensionnaires.



MANIPULATION


Le cobaye est un animal particulièrement doux. Il ne mord jamais et ne griffe pas, à moins d'être très

énervé. Lorsque vous le prenez, glissez lentement votre main sous son ventre en lui parlant calmement. Soulevez-le doucement et tenez-le contre vous sans jamais le presser, car il n'aimerait pas se sentir coincé. Ne soyez jamais brusque. Par ailleurs, surveillez continuellement votre cobaye lorsqu'il est sorti de sa cage. Laissé seul sur une table, il pourrait tomber et se blesser gravement.


LOGEMENT

Vous pouvez acheter une cage au magasin d'animaux, mais pourquoi n'en construiriez-vous pas une vous-même ? C'est facile, rapide et peu coûteux, et vous participerez ainsi au confort de votre nouveau petit compagnon. Comme le cobaye ne ronge pas le bois lisse, une cage en bois, très simple, conviendra parfaitement, à la condition toutefois de ne pas appliquer de peinture toxique à l'intérieur.

Contrairement aux autres rongeurs, comme le rat ou la souris, le cobaye n'est ni un sauteur ni un grimpeur. Une cage de 35 cm de haut n'aurait donc pas besoin de couvercle, à moins que la mangeoire ou l'abreuvoir, placés près d'un mur, ne lui permettent de monter et de s'échapper. Les dimensions minimales à respecter pour la surface de plancher nécessaire à un cobaye, sont d'environ 45 cm × 75 cm.



Un plancher en bois pourrait convenir. Cependant l'urine risque de l'imprégner et à la longue il s'en dégagerait une odeur désagréable.



Si vous mettez à la place un grillage (carrés de 1,25 cm de côté) au-dessous duquel vous aurez disposé du papier

journal ou un plat couvert de sciure, vous éviterez ce petit désagrément.


Achetez votre sciure chez un marchand d'animaux, afin d'être certain que le produit ne dégage pas de gaz toxiques.

Installez la cage dans un endroit calme, à l'abri des courants d'air et des rayons directs du soleil.

ALIMENTATION

Nourrissez votre cobaye matin et soir. Il est herbivore et appréciera, entre autres, trèfle, pissenlit, foin, céleri, épinards, laitue, carottes, pommes de terre. Il aime aussi certains fruits. Évitez cependant de lui donner trop de chou, car ce légume donne mauvaise odeur à l'urine.

Sachez aussi que le cobaye a besoin de vitamine C : assurez-vous qu'il en absorbe suffisamment. Il existe des aliments préparés commercialement pour lui. Ces aliments sont complets et contiennent la vitamine C nécessaire. La moulée pour lapins, en revanche, n'en renferme pas assez, et il ne faut jamais en donner à votre cobaye.



Il est important de ne pas changer brusquement la nourriture des animaux. En achetant votre cobaye, renseignez-vous sur son régime alimentaire afin de lui donner le même au début. Vous pourrez fort bien le modifier si vous le désirez, à la condition toutefois de le faire graduellement.

Vous pouvez acheter un abreuvoir et une mangeoire au magasin d'animaux, mais deux petits plats ou bols

feront l'affaire. Évitez le plastique, car le cobaye le rongerait. Important : les plats devraient être un peu surélevés, sur un petit bloc de bois, et non déposés directement sur le plancher, car le cobaye pourrait souiller l'eau et la nourriture.


L'eau de l'abreuvoir (ou du bol) doit être changée tous les jours. Pour quelques dollars vous pouvez vous procurer une bouteille avec tétine qui servira d'abreuvoir. Ces bouteilles, qui s'accrochent au grillage, ont l'avantage de ne pas se contaminer comme les petits plats laissés à l'air libre, où peuvent se déposer poussière et saletés. Par mesure de précaution, assurez-vous qu'elles puissent contenir assez d'eau pour deux jours, c'est-à-dire 200 ml par cobaye,

au cas où vous seriez exceptionnellement empêché de remplacer l'eau. Un animal peut se passer de nourriture durant quelques heures, mais jamais d'eau.

SOINS

Une cage propre

I l faut changer la litière de la cage du cobaye le plus souvent possible, au moins une fois par semaine, idéalement tous les jours.



Si le fond de la cage est en grillage, l'opération est très facile : il suffit de changer le papier journal ou la sciure qui se trouve en dessous. De plus, un fond grillagé peut être lavé ou rincé à l'eau.

N'oubliez pas qu'une cage malpropre aura deux effets : il s'en dégagera une odeur désagréable, que vos parents n'apprécieront sûrement pas, et la santé de votre cobaye s'en ressentira. C'est donc le moment de prouver que vous êtes un(e) petit(e) débrouillard(e) responsable.

Toutes les trois ou quatre semaines, vous laverez soigneusement la cage à l'eau savonneuse avec une petite brosse. Mais attendez qu'elle soit sèche avant d'y remettre votre cobaye. Le contenant d'eau doit être lavé une fois par jour, la mangeoire, une fois par semaine. Le cobaye n'est pas soigneux : vous devez l'être pour lui, sans oublier de lui donner tous les jours de l'eau et de la nourriture fraîches.

Les maladies

Malgré une bonne hygiène, il est possible que votre cobaye tombe malade. Si c'est le cas, nous vous suggérons de consulter votre vétérinaire.

Un excès de verdure peut causer de la diarrhée. Isolez alors le malade. Servez-lui du lait bouilli avec des céréales de riz pour bébés ou donnez-lui uniquement de la moulée sèche pour cobayes en le privant d'eau pendant 12 heures.



Pour une belle fourrure

Souvenez-vous que le poil du cobaye témoigne de sa santé et que son apparence générale découle en grande partie d'une bonne hygiène et d'une saine alimentation. Vous pouvez lui faire un brossage quotidien, surtout si c'est un cobaye à poil long, pour maintenir son pelage propre et luisant.


Si vous partez...

On ne doit pas laisser un animal en cage plus de 24 heures sans lui rendre visite (au pis-aller, 48 heures). Il pourrait arriver que le plat d'eau se renverse ou que la bouteille se vide accidentellement. Alors privé d'eau, le cobaye mourrait de soif.

Si vous vous absentez plus de 24 heures, il faudrait que quelqu'un rende visite à votre animal chaque jour ou tous les deux jours, pour s'assurer que tout va bien. Si personne ne peut se rendre chez vous, demandez à un voisin ou à un ami de garder votre petit compagnon.

DRESSAGE

Votre défi consiste à apprivoiser une petite bête inoffensive, craintive et nerveuse; votre récompense sera d'avoir conquis un nouvel ami. Comme avec la plupart des animaux, c'est en faisant appel à la gourmandise du cochon d'Inde que vous aurez le plus de succès! Ne lui donnez cependant jamais de sucre, de chocolat ou de chips, ni aucun autre aliment semblable.



Un petit défaut parmi tant de qualités

Jusqu'ici, nous avons surtout mentionné les qualités du cobaye, mais nous voulons vous rappeler qu'il a un petit défaut : il n'est pas très intelligent. Il ne faut donc pas espérer lui apprendre à faire des tours. Vous pouvez tenter de le faire venir lorsque vous l'appellez ou de lui faire suivre un parcours relativement facile jusqu'à sa nourriture préférée. Mais ne soyez pas trop déçu s'il refuse ce genre de jeu.

REPRODUCTION

Ces gentils petits animaux sont prolifiques, et leur reproduction ne pose vraiment aucun problème. Il suffit de garder ensemble quelques jours un mâle et une ou des femelles pour qu'ils s'accouplent et que les femelles donnent le jour à plusieurs rejetons.

Les femelles atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de quatre ou cinq semaines. Il est toutefois préférable d'attendre qu'elles aient entre cinq ou six mois avant de les faire s'accoupler. En effet, ce n'est qu'à cet âge que le squelette et la musculature du cobaye atteignent leur plein développement. Une femelle trop jeune connaîtra des complications à la naissance de ses bébés et elle subira des retards de croissance.

Le mâle, quant à lui, atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de huit à douze semaines. Un mâle est suffisant pour six à dix femelles.

Pour votre première expérience, ne mettez ensemble qu'un mâle et une femelle. L'important pour l'accouplement, c'est de choisir des animaux sains. Un cobaye en bonne santé n'est pas maigre et il a un pelage lisse et luisant. Lorsque la femelle repousse le mâle et qu'elle devient même agressive à son égard, enlever le mâle : l'accouplement a probablement réussi.



La gestation

Le temps de gestation, période nécessaire au développement des petits dans le ventre de la mère, est de 59 à 70 jours. Pendant sa grossesse, la future mère a besoin de calme et d'une bonne alimentation. La moulée préparée spécialement pour les cobayes est idéale. Elle contient tous les éléments nutritifs nécessaires, y compris la vitamine C. Les déchets de légumes sont à proscrire, car dans un état de putréfaction même peu avancé les légumes perdent leurs vitamines. Si vous donnez de la verdure, des fruits ou des légumes à votre cobaye, ils doivent donc être très frais. Surtout veillez à ce que la future maman ait continuellement de l'eau propre.

Quelques jours avant son accouchement, la mère voudra faire un nid. Des bouts de chiffon lui faciliteront la tâche.

Si vous la prenez dans vos mains, faites bien attention ! N'appuyez pas sur son abdomen, sinon vous pourriez blesser les petits à venir.

La mise bas

Et puis un beau matin, ça y est ! Il y a deux, trois, peut-être quatre petits

cobayés dans le nid. Vous devrez alors être très doux et compréhensif pour cette nouvelle maman, nerveuse et craintive.




Quand vous irez lui rendre visite, parlez-lui doucement. Les deux ou trois premiers jours, ne touchez pas aux bébés, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Si par malheur il y avait des morts, enlevez-les tout de suite.

N'invitez pas d'étrangers durant ces deux ou trois premiers jours.

Il est très important pour la mère de garder la cage propre lorsqu'il y a des petits. En effet, quand les cobayes vivent à l'état sauvage, les odeurs ont pour effet d'attirer les prédateurs. Aussi est-elle sur ses gardes...

À leur naissance, les cobayes sont couverts de poils, leurs yeux sont ouverts (ils le sont déjà deux semaines avant la naissance). L'allaitement dure de deux à trois semaines. Ce temps écoulé, séparez les petits de leur mère. À cet âge, ils peuvent manger seuls et s'ils continuent à téter leur mère, ils lui blesseront les mamelles avec leurs dents. À trois semaines, les petits qui pèsent moins de 225 grammes ont peu de chances de survivre. Normalement, les autres grossiront jusqu'à l'âge de 15 mois.



Si vous avez une balance à la maison, il pourrait être amusant de les peser une fois par semaine et de faire un tableau avec vos observations. Vous suivrez ainsi leur croissance d'une manière «scientifx».

Les mères ne s'attachent guère à leurs petits. Si plusieurs femelles ont des bébés en même temps, elles les nourriront sans se préoccuper de savoir lesquels sont les leurs.

Les pères, quant à eux, chassent les petits et peuvent même les blesser pour les éloigner de leur mère, qu'ils veulent courtiser à nouveau. Il ne faut donc pas laisser un mâle dans une cage où il y a des jeunes.

Avant de présenter de nouveau un mâle à la mère, laissez deux à trois semaines à celle-ci pour récupérer, après lui avoir enlevé ses bébés. Il arrive parfois que la mère perde ses poils après l'accouchement, et il est possible que ce phénomène soit dû au stress qu'elle a subi.

Un dernier conseil : avant d'élever des bébés cobayes, assurez-vous que vous pourrez facilement les garder, les donner ou les vendre. Il arrive souvent qu'un marchand d'animaux achète des jeunes pour les revendre. Si vous ne connaissez pas de marchand qui le fasse, vous pouvez toujours apporter vos petits cobayes à la Société protectrice des animaux. N'oubliez pas, cependant, que ces petites bêtes n'ont pas demandé à vivre ; c'est à vous qu'il appartient de leur procurer un bon foyer où elles seront aimées.

4.

LE HAMSTER

FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:

Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:

Nombre de petits par portée:

Durée de la gestation:



Le hamster doré est un petit animal que l'on connaît depuis quelques décennies à peine. En effet, c'est seulement en 1930 qu'un collègue du professeur Scientifix, le professeur Aharoni, découvrit en Syrie, près de la ville d'Alep, un petit rongeur d'une espèce inconnue jusque-là. Il s'agissait en fait d'une famille composée de la mère et de douze petits. Malgré quelques décès chez les

hamsters découverts par le professeur Aharoni, tous les spécimens en captivité dans le monde seraient les descendants de cette famille.

L'élevage du hamster doré est simple. De plus, le hamster est un animal de compagnie agréable, facile à apprivoiser. Il faut cependant le manipuler avec prudence, car il peut parfois infliger des morsures douloureuses. Comme les souris blanches, le hamster est couramment utilisé par les chercheurs pour leurs travaux.



CHOIX ET ACHAT

De préférence choisissez un sujet jeune et déjà apprivoisé. Surtout, soyez vigilant! N'adoptez pas un hamster agressif. Comment le savoir? Demandez au vendeur de prendre le hamster dans ses mains: si l'animal se tourne sur le dos ou sur le côté en montrant les dents, il est agressif. Prenez-en alors un autre.

Observez bien tous les animaux de la cage. S'ils ont des rougeurs, s'ils se

grattent beaucoup ou si les poils près des fesses sont souillés, ils sont peut-être malades. Il est donc préférable d'aller chez un autre marchand, car même si l'animal que vous choisissez vous paraît sain, il est probable qu'il aura contracté le microbe des hamsters malades. À cause du stress occasionné par le déménagement et l'adaptation à son nouveau milieu, le microbe aura tôt fait de le rendre malade à son tour.


La plupart des marchands vendent des hamsters dorés classiques. Le dos est doré, mais le ventre est blanc et les

yeux sont foncés. On peut cependant trouver aussi des hamsters albinos, qui sont une variété à poil blanc et avec les yeux rouges.

Pour des raisons expliquées au chapitre de la reproduction, n'achetez qu'un hamster pour chaque cage que vous avez. Non seulement cet animal vit très bien seul, contrairement au cobaye, mais un mâle et une femelle

forcés de cohabiter contre leur gré se battront jusqu'à la mort du mâle.

Un dernier conseil: achetez votre hamster le plus tard possible dans la journée. Le jour, les animaux seront presque tous endormis, mais le soir, vous pourrez voir des petites bêtes en pleine activité. Souvenez-vous en effet que ce sont des mammifères nocturnes et qu'ils se reposeront toute la journée pendant que vous êtes à l'école; par contre, au moment où vous reviendrez à la maison, ils seront en pleine forme!



MANIPULATION

Il faut toujours manipuler un hamster avec prudence et délicatesse. La femelle est plus portée à mordre que le mâle: si elle est en train de manger ou si elle craint pour ses bébés, elle peut vous infliger des coups de dents fort désagréables. Approchez donc votre main doucement par l'arrière, *jamais par l'avant*, et saisissez le hamster par la peau du cou; n'ayez crainte, cela ne lui fait pas mal! Si l'animal semble agressif, écartez-vous rapidement. Dans les cas où vous devez absolument manipuler un hamster agressif, portez des gants de coton épais.



Pour apprivoiser les jeunes hamsters, la meilleure manière est de les prendre souvent, mais pour de courtes périodes. Attention, cependant! Un hamster laissé sur une table tombera presque inévitablement par terre. Il risque alors de se blesser, ce qui serait bien dommage, et vous risquez en plus d'avoir à lui courir après, car il ira probablement se cacher sous un fauteuil... ou ailleurs. Si vous ne réussissez pas à le retrouver rapidement, il établira son quartier général dans cette cachette. Par la suite, il tentera sans doute de s'échapper de sa cage pour y retourner.

LOGEMENT

Le hamster est un rongeur. Il faut donc éviter de lui construire une cage en bois d'où il pourrait facilement s'évader. Ce qui lui convient, c'est une cage en métal ou en verre. Un aquarium, par exemple, est idéal car les parois de verre ont l'avantage de le protéger contre les courants d'air. Pour éviter les évasions, ajoutez-y un couvercle en grillage. Un réflecteur muni d'une petite lampe



d'une puissance maximale de 25 watts vous permettra d'observer vos hamsters pendant la soirée.


Placez la cage à l'abri des courants d'air, des rayons directs du soleil, des chiens et des chats ainsi que des changements brusques de température. Pensez aussi que la présence du hamster ne doit gêner personne. Actif la nuit, le hamster risque de vous réveiller si vous l'entendez de votre chambre.

Les dimensions minimales de la cage sont de 50×25 cm pour le plancher et de 18 cm de hauteur pour les côtés. Toutefois, votre petit protégé appréciera davantage une cage plus spacieuse. À l'intérieur de la cage, vous pouvez construire une maison-

nette en bois pour qu'il y fasse son nid. Vous pouvez même en construire une à deux étages avec couloirs et chambres, si le cœur vous en dit! Évitez toutefois d'utiliser des peintures toxiques pour égayer la demeure de votre protégé.

Bien installé chez lui, le hamster ne se fera pas prier pour monter et descendre les escaliers que vous aurez bâtis pour sa nouvelle maison. Non seulement cela lui plaira beaucoup, mais ce sera pour lui un excellent moyen de se garder en forme. Si vous voulez ajouter à son plaisir, achetez-lui une roulette d'exercice. Le hamster sera sûrement heureux de pouvoir y courir, car, comme vous, il adore s'amuser.

Une fois la cage construite et le hamster installé, veillez bien à ce que votre petit ami ne prenne pas la poudre d'escampette.



Les risques sont grands, en effet, que votre hamster s'échappe si vous lui en laissez la chance. Soyez certain que, s'il le fait, il élira domicile dans un endroit où vous aurez beaucoup de difficulté à le retrouver. Et pendant que vous le chercherez partout, il rongera tout ce qui lui tombera sous la dent. Gardez bien en tête, aussi, qu'un hamster évadé redevient sauvage en quelques jours. Au bout d'une semaine, il mordra la main de quiconque voudra le saisir, sans aucune forme d'avertissement.

Si vous ne pouvez pas vous permettre de négligence dans la surveillance de votre hamster, vous ne devez pas davantage négliger l'entretien de sa cage. Le hamster est un animal propre et normalement inodore. En couvrant le fond de sa cage de litière, il vous suffira de changer celle-ci régulièrement pour maintenir sa maison dans un état de propreté agréable, et pour le hamster, et pour vous.

La litière peut être constituée de copeaux de bois. Achetez ce matériau chez un marchand d'animaux, afin d'être certain qu'il n'émet pas de gaz toxiques. Ce peut être aussi de la litière non parfumée pour chats. Comme l'animal ne salit d'ordinaire qu'un coin de sa cage, vous n'aurez

qu'à enlever chaque jour la litière à cet endroit pour la remplacer. Environ une fois par semaine, changez toute la litière et nettoyez le fond de la cage à l'eau savonneuse en n'oubliant pas de bien rincer pour enlever tout le savon.




Si vous construisez une cage avec un fond en grillage, installez en dessous un plateau que vous pourrez enlever facilement pour le nettoyage.

ALIMENTATION

Tout comme l'écureuil, le hamster fait ses provisions pour les mauvais jours. Pour cette opération, il remplit ses bajoues de nourriture qu'il transporte jusqu'à l'endroit choisi pour l'entreposage. Il cache ainsi dans sa litière toute la nourriture qu'il trouve dans la cage. Pour cette raison, évitez de lui donner des aliments périssables en trop grande quantité, sinon la litière deviendrait rapidement

un dépotoir malodorant. La nourriture sèche, comme les noix ou les graines, se prête cependant très bien à ce travail.

Idéalement, nourrissez votre petit pensionnaire avec de la nourriture pour hamsters; il y trouvera tous les éléments nutritifs qui lui sont essentiels. Il adore les graines de tournesol et sera également ravi si vous lui donnez des légumes ou des fruits frais. Assurez-vous cependant qu'il les mange rapidement... sans bourrer son garde-manger.



Comme ses incisives sont à croissance continue, il doit ronger presque sans arrêt pour éviter qu'elles ne poussent trop. Donnez-lui donc de petits bouts de bois pour qu'il se fasse les dents sur quelque chose d'autre ... que sa maison.

Veillez à ce que le hamster ait continuellement sa réserve d'eau. Comme il a vite fait de salir (ou de ronger) les récipients déposés sur le sol de la cage, l'idéal est de lui donner son eau dans un biberon suspendu. Vous en trouverez chez les marchands spécialisés.



Une saine alimentation est une garantie de bonne santé, pour le hamster comme pour tous les animaux. Évitez donc les chocolats, bonbons, gâteaux et autres friandises.

SOINS

Le hamster est un animal vigoureux, rarement malade. Si cela devait arriver, vous le verriez à un changement de comportement de votre

animal. La plupart du temps, un hamster malade a le poil hérissé et il se met en boule dans un coin.

Si votre hamster fait de la diarrhée, enlevez toute nourriture humide, et ne gardez que les aliments secs. Une seule exception: le riz. En effet, une pâte de riz peut l'aider à combattre sa diarrhée.

S'il perd ses poils, il souffre peut-être d'une déficience en vitamines. Dans ce cas, ajoutez à son eau une goutte d'huile de foie de morue et des vitamines pour petits animaux. Ces vitamines sont en vente chez tous les marchands d'animaux.

Les parasites

Bien que les parasites soient rares chez le hamster, il est possible qu'il soit un jour attaqué par les puces ou atteint de gale. Dans les deux cas, il se gratte fréquemment.

La gale doit être soignée dans les plus brefs délais, car vous pourriez l'attraper. Cette infection est causée



par un petit parasite, presque invisible à l'œil nu, qui provoque chez le hamster des rougeurs aux parties atteintes.

Demandez à votre vétérinaire de vous indiquer le traitement approprié pour soigner votre petit pensionnaire.

Le jour où vous devrez vous défaire de votre hamster ou de tout autre animal, débarrassez-vous d'abord de ses puces... s'il en a ! En effet, les puces parasitent les animaux, mais dès qu'ils ne sont plus là, celles qui se trouvent autour de la cage n'ont d'autre choix que de piquer les humains pour survivre.

Si vous partez...

Si vous devez vous absenter, pensez que votre animal ne doit pas rester sans visite plus de 24 heures (au pire 48 heures). Le plat d'eau pourrait se renverser, ou la bouteille pourrait se vider accidentellement. L'animal serait alors privé d'eau et mourrait de soif.

Si votre absence dure plus de 24 heures, demandez à quelqu'un de rendre visite à votre hamster chaque jour et de s'assurer que tout va bien. Si c'est impossible, faites-le garder par un voisin, ou un ami.

DRESSAGE

Avec de la patience et des gâteries, vous arriverez à dresser votre hamster. D'abord, il faut lui enseigner à prendre la nourriture dans vos mains. Puis vous le caressez gentiment sur le dos pendant qu'il se régale. Les premiers jours, il sera dépaysé et risque d'être agressif. N'insistez pas. Lorsqu'il mange, parlez-lui doucement. Il établira ainsi un lien entre votre voix et le sentiment de sécurité que lui procure un bon repas.



Vous verrez que chaque jour il deviendra de plus en plus gentil et entreprenant. Peu à peu, vous pourrez le convaincre de manger assis bien confortablement dans le creux de votre main.



Montrez-lui que vous cachez son mets préféré dans votre poche: il ira y fouiller. Ou encore, installez entre deux tables une planche d'au moins 10 cm de largeur que votre hamster devra traverser pour atteindre l'aliment convoité. Surveillez-le bien cependant, car il pourrait tomber et se blesser.

Ayez toujours votre hamster à l'œil. S'il tentait une fugue, changez-lui rapidement les idées en lui offrant de la nourriture.

REPRODUCTION

L'accouplement de hamsters est un défi intéressant. Mais avant de penser à l'accouplement du vôtre, assurez-vous de pouvoir faire adopter les petits à venir, qui seront au nombre de deux à... quinze joyeux lurons!

De plus il vous faudra installer quatre cages: une pour la mère, une pour le père et deux pour les petits, qui devront être séparés selon leur sexe un mois après leur naissance.




MÂLE ♂



♀ FEMELLE

L'accouplement lui-même est la partie difficile du processus de la reproduction.



Mettez la femelle dans la cage du mâle... et surveillez-les! Si tout va bien, la femelle acceptera les élans amoureux de son prétendant. Sinon, elle l'attaquera farouchement.

En cas de bataille, séparez le couple immédiatement. La femelle infligerait de sévères blessures au mâle et pourrait même le tuer. Si vous devez séparer le couple, replacez la femelle dans sa cage en faisant bien attention aux morsures. Une femelle agressive envers le mâle que vous venez tout juste de lui présenter risque fort de vous mordre si vous la prenez. Portez des gants de coton épais pour vous protéger.

Lorsque la femelle refuse le mâle, attendez un ou deux jours avant de les remettre ensemble. Pour que la femelle accepte mieux le mâle, plusieurs éleveurs installent pendant quelques jours les cages des futurs amoureux côte à côte, afin qu'ils se voient.

Étant donné que la femelle est fertile pendant seulement quelques heures tous les quatre jours, vous pouvez laisser le couple ensemble quatre ou cinq jours. Surveillez fréquemment le comportement des deux hamsters. En cas d'agressivité de la part de la femelle, séparez immédiatement le couple.

Après quatre ou cinq jours de vie commune, l'accouplement devrait avoir eu lieu. Enlevez le mâle et laissez la future maman dans la cage où l'accouplement s'est fait.

Environ dix jours après l'accouplement, vous vous rendrez compte que la femelle est gravide (enceinte) à son ventre gonflé. Nettoyez alors la cage à fond et installez de la litière propre. La future maman appréciera des fils de coton ou de la laine ainsi que du papier mouchoir pour faire son nid.

Durant la gestation, qui dure 16 jours, et lors de la première semaine suivant la mise bas, donnez chaque jour à la mère un morceau de pain sec trempé dans du lait. Le morceau devrait être de la grosseur d'une noix.

Les bébés sont tout roses à leur naissance: ils n'ont pas de poils.

Résistez à la tentation de toucher au nid, car la nouvelle maman sera facilement portée au cannibalisme si vous touchez à ses bébés.

Surtout lors de la première semaine, évitez de déranger quoi que ce soit dans la cage. Ne vous en approchez qu'en cas d'absolue nécessité, par exemple pour donner de l'eau à la mère, qui doit toujours en avoir à sa disposition.

Au bout d'un mois, enlevez les jeunes et placez-les selon leur sexe dans deux cages différentes. Attendez au moins deux semaines avant de faire s'accoupler à nouveau la mère, le temps qu'elle refasse ses forces.

Avant de recommencer l'opération, assurez-vous d'avoir trouvé un foyer pour les petits de la première portée. Il ne sert à rien de faire naître des hamsters pour ensuite devoir les tuer.



5.

LA SOURIS

FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:


Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:

Nombre de petits par portée:

Durée de la gestation:



La souris est le plus petit mammifère apprivoisé par l'homme. C'est également le plus utilisé. En effet, plusieurs milliards de petites souris prennent tous les ans le chemin des laboratoires de recherche. Cet animal est d'ailleurs très prolifique: avec un seul couple, vous pourriez obtenir jusqu'à quatre millions de souris en un an et demi, si vous laissiez tous leurs descendants s'accoupler.

Les souris sont agréables à posséder chez soi. Gentilles, intelligentes,

faciles à apprivoiser et parfois même affectueuses, elles ne dégagent pas d'odeurs si on s'en occupe bien.

CHOIX ET ACHAT

Au magasin d'animaux, vous verrez qu'il existe, en plus des souris blanches aux yeux rouges, des souris brunes, des beiges, des grises et des noires. Il y a aussi des races au pelage tacheté, à deux, et même trois couleurs. Toutes se vendent à un prix relativement peu élevé.



Choisissez donc votre souris selon vos goûts, en optant de préférence pour un sujet jeune, plus facile à apprivoiser qu'un adulte. Assurez-vous également que l'animal est en bonne santé. Comment faire ?

Rappelez-vous simplement que la souris est normalement active et curieuse; que son poil est lisse et son œil bien clair. Si, dans une cage, une des souris se tient en boule, les poils hérissés, il est fort possible qu'elle soit malade et qu'elle ait transmis sa maladie à ses voisines. Si vous achetez une souris qui a été en contact avec un animal malade, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise, surtout si vous introduisez la nouvelle venue dans la cage des souris que vous élevez déjà.

Dès l'achat, décidez si vous voulez que votre souris ait des petits. Si c'est le cas, procurez-vous un mâle avec deux ou trois femelles. Sinon, un mâle seul fera l'affaire. N'oubliez pas que si des mâles et des femelles partagent la

même cage, les femelles deviennent rapidement enceintes. Et si une souris s'évade durant sa période de gestation, elle aura ses petits dans une cachette de la maison. Au bout de quelques semaines, une dizaine de souris pilleront le garde-manger. Donc, prudence !

MANIPULATION

Ne saisissez jamais votre souris par le corps, car elle aurait tendance à vous mordre dès qu'elle se sentirait prise.




Soulevez-la plutôt en prenant le centre de la queue entre le pouce et l'index, sans pincer. Déposez-la doucement sur votre autre main, tenue bien ouverte.

Une fois habituée à vous, la souris se promènera librement, et avec un peu de dressage, elle ira chercher la nourriture dans votre poche.

Lorsque votre souris se promène sur vous, évitez de l'énerver par des mouvements brusques ou des cris. Une souris affolée peut avoir la fâcheuse habitude d'uriner et de déféquer. Il est utile de noter en passant que certaines personnes sont allergiques à l'urine des souris ou de tout autre animal. Cette allergie se traduit par des rougeurs et parfois par des démangeaisons. Cet inconvénient peut disparaître facilement si on prend soin de porter des gants imperméables quand on tient la souris.

LOGEMENT

Vous pouvez acheter une cage au magasin d'animaux ou en fabriquer une vous-même sur le modèle d'une cage pour hamster. Si vous décidez de construire la cage de votre souris, n'employez surtout pas de bois: la souris le rongerait! De plus, un plancher en bois absorberait l'urine et dégagerait des odeurs désagréables au bout d'un certain temps. Pas à souhaiter, n'est-ce pas! De nombreux propriétaires de souris les logent dans un aquarium; il faut alors toujours mettre un couvercle en grillage, car les souris sautent facilement. Quoiqu'il ne soit pas indispensable d'installer une roue d'exercice, c'est une excellente idée que de le faire: les souris adorent y courir!




Peu importe le genre de cage choisi, vous devrez en recouvrir le sol avec de la sciure ou des copeaux de bois. La sciure doit être achetée chez un marchand d'animaux, sinon elle pourrait dégager des gaz toxiques pour vos souris.

Une cage de 30 × 60 cm ayant au moins 45 cm de hauteur est assez grande pour loger jusqu'à 20 souris adultes. Mais plus les souris ont d'espace, mieux elles se portent.

Faites travailler vos méninges pour la construction d'une maison à l'intérieur de la cage. À l'image des architectes, dessinez vos plans, puis bâtissez vous-même le logis des souris. Votre imagination est votre seule limite !

Pourquoi ne construiriez-vous pas un château à trois étages que vos souris se plairont à hanter ?... Puisque, comme vous, les souris aiment courir, fournissez-leur l'occasion de dépenser leur surplus d'énergie et de faire leurs exercices quotidiens. Elles ne s'en porteront que mieux...

La cage doit être placée dans un endroit bien éclairé, sans toutefois être exposée aux rayons directs du soleil. La souris apprécie une bonne aération, mais comme pour les autres animaux, il faut absolument lui éviter les courants d'air.



Pour que vos souris d'élevage se sentent tout à fait bien dans leur demeure, éloignez d'elles les chiens... et les chats, qu'elles détestent royalement !

ALIMENTATION

Il existe sur le marché une moulée à souris, présentée sous forme de biscuits. Cet aliment à lui seul est suffisant. En plus de contenir tous les éléments nutritifs nécessaires, il est de consistance dure et force la souris à ronger pour manger. Ce dernier point est très important, car si la souris n'a

rien à ronger, ses incisives pousseront tellement qu'elle ne pourra même plus s'alimenter. En effet, chez les rongeurs, les incisives poussent continuellement et l'animal doit les user en rongant.

Si vous optez pour un régime différent, sachez que la souris mange pratiquement de tout: graines pour oiseaux, biscuits pour chiens, fruits,



légumes, fromage, pain, fleurs et feuilles de pissenlits, céréales, foin. Laissez-lui cependant un morceau de bois ou un os pour qu'elle puisse ronger et «se faire les dents».

Les femelles en gestation et celles qui allaitent apprécieront beaucoup un petit morceau de pain trempé dans du lait. Dans tous les cas, une nourriture variée assure l'apport des éléments nutritifs essentiels à votre petit animal.

Les souris sont des animaux nocturnes; donnez-leur donc à manger le soir. Le lendemain matin, pensez à enlever toute denrée périssable non consommée.

L'eau doit toujours être propre et fraîche. Changez-la tous les jours en ayant soin de nettoyer le contenant. Idéalement, achetez une bouteille dont le bouchon est muni d'un tuyau métallique en forme de tétine. Si vous placez l'eau dans un récipient posé sur le sol de la cage, les souris auraient tôt fait de le remplir de sciure ou de le ronger s'il était en plastique. Vous pouvez éviter cet inconvénient en surélevant le bol d'eau sur un bloc, à une hauteur qui permettra même aux jeunes de venir boire.

SOINS

Les souris sont très propres et détestent vivre dans une cage sale. Les mères avec leurs bébés, en particulier, tolèrent mal les mauvaises odeurs de leurs déchets (urine et matières fécales). Elles craignent que ces odeurs n'attirent les prédateurs. Certaines mères dévorent même leurs petits si la cage est sale. C'est donc à vous d'y voir, en ne vous permettant aucune négligence. Ne pas oublier de remplacer souvent le tapis de sciure est essentiel, si vous voulez garder la cage propre et sans odeurs gênantes.

Les souris sont rarement malades. Il peut cependant arriver qu'elles souffrent de diarrhée, généralement à cause d'une mauvaise alimentation. Si c'est le cas, il suffit de donner à l'animal uniquement de la nourriture sèche pendant 24 heures.

Il faut aussi le priver d'eau durant une journée, à moins qu'il s'agisse d'une mère qui allaite.

Pour débarrasser les souris des parasites tels que les puces ou les mites, ou encore pour les guérir de la gale, il faut les soigner comme le hamster, après s'être procuré chez le vétérinaire ou le marchand d'animaux un produit destiné aux souris.


En somme, avec les souris comme avec tout autre animal, il est important de se rappeler que la propreté et une bonne hygiène sont indispensables à leur santé et à leur bien-être.




DRESSAGE

Une fois votre souris apprivoisée, vous pouvez l'habituer à fouiller dans vos poches pour trouver une gâterie. Vous pouvez aussi lui apprendre à marcher sur une grosse corde... à condition que sa nourriture préférée l'attende au bout de l'effort. Ajoutez quelques difficultés au parcours; vous découvrirez ainsi lesquelles de vos souris sont les plus intelligentes. Vous pouvez par exemple :

- installer des petites échelles;
- aménager deux ponts de couleurs différentes dont un seul mènerait à la nourriture convoitée. C'est un bon moyen d'observer si l'animal distingue les couleurs;



- poser plusieurs portes. Votre souris devra choisir la bonne pour trouver sa nourriture. Par exemple, inscrivez des signes comme «X», «O», «—» sur trois portes différentes. Cachez un morceau de fromage derrière la porte marquée d'un «X». Lorsque votre souris sera habituée à trouver son morceau de fromage derrière cette porte, intervertissez les signes sur les portes, mais en plaçant toujours le fromage derrière celle où apparaît le «X». Votre souris choisira-t-elle la bonne porte?




EXPÉRIENCES GÉNÉTIQUES

Les souris se prêtent bien à des expériences génétiques, car elles se reproduisent facilement et en très peu de temps. Un autre aspect intéressant en l'occurrence est que leur pelage peut être de différentes couleurs : blanc, noir, brun, beige ou toutes ces couleurs sur le même animal. Vous pouvez donc, par exemple, croiser une souris blanche aux yeux rouges avec une souris noire aux yeux noirs. Vous faites ensuite s'accoupler les rejets entre eux pour voir les couleurs du pelage et des yeux sur plusieurs générations.

REPRODUCTION

La mère peut mettre au monde de six à dix rejets tous les deux mois sans nuire à sa santé. Cependant, si elle accouche en présence du mâle, il y aura un accouplement post-partum (qui suit l'accouchement) et elle pourra avoir plus d'une portée par mois, soit 70 à 120 rejets par année. Les rejets, eux, pourront s'accoupler vers l'âge de 40 jours et avoir leurs premiers bébés pour leur 60e jour. Cela devient de la prolifération et c'est évidemment à éviter chez vous !





FICHE DE REPRODUCTION

Femelle:

Nom: _____

Couleur: Pelage: _____

Yeux: _____

Date de naissance: _____

Date de l'accouplement: _____

Nombre de petits: _____

Couleur du pelage: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

Mâle:

Nom: _____

Couleur: Pelage: _____

Yeux: _____

Date de naissance: _____

Date de la mise bas: _____

Couleur des yeux: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____



OBSERVATIONS PERSONNELLES:


L'accouplement est très simple à réussir. Il suffit d'installer dans la même cage un mâle avec quelques femelles (de deux à cinq) : les femelles seront enceintes rapidement. Vous constaterez que les futures mamans deviennent très gonflées à l'abdomen. Quelque temps avant la naissance, il est bon de placer les femelles dans des cages séparées, car elles recherchent alors la solitude.

Installez dans cette cage «privée» une petite boîte carrée mesurant de 10 à 15 cm, munie d'une ouverture ronde de 7 à 8 cm de diamètre. Cette petite boîte servira de nid.

Donnez à chacune un peu de laine, de coton, de papier propre ou de ouate.

Elle préparera un petit nid douillet dans lequel naîtront de minuscules souris roses, dépourvues de poils, qu'elle allaitera pendant deux ou trois semaines. Les poils apparaîtront rapidement et vous aurez sans doute envie de caresser les souriceaux. Il ne faut cependant pas leur toucher pendant les deux ou trois jours qui suivent la mise bas. Si vous le faites, les bébés souris dégageront ensuite une odeur humaine, et la mère risque de les dévorer.

Généralement, le problème avec les souris n'est pas de réussir les naissances, mais plutôt de les empêcher ! Très souvent, les marchands d'animaux acceptent de prendre des souris pour les revendre, mais il ne faut pas pour autant laisser libre cours à la reproduction. Comme pour tous les animaux, vous devez vous assurer d'abord de l'adoption des petits à venir. Cela fait partie de votre responsabilité... et de votre plaisir.



LES OISEAUX de compagnie


FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:

Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:



Nom commun:

Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:




FICHE D'IDENTIFICATION

Nom commun:

Nom latin:

Famille ou espèce:

Longévité:



Si vos parents ou le propriétaire vous interdisent d'avoir un chien ou un chat, peut-être pourriez-vous choisir un oiseau comme animal de compagnie. L'oiseau, c'est certain, apportera un élément de gaieté dans votre demeure, et si vous savez gagner sa confiance, vous le verrez vous manifester son amitié.

Autre bon point en sa faveur : comme il est en cage, il ne peut pas abîmer ou salir les objets de la maison, ce que vos parents apprécieront sans doute...


Dans ce chapitre, vous découvrirez trois espèces d'oiseaux de compagnie : le serin, le pinson et la perruche.

de laquelle espèce possède des caractéristiques susceptibles de vous intéresser.

CHOIX ET ACHAT

Quel genre d'oiseau désirez-vous comme compagnon ? Un oiseau chanteur, un oiseau agréable à regarder et à observer, un oiseau qui peut parler ? C'est la réponse à cette question qui devrait guider votre choix.


Le SERIN, appelé aussi canari, peut être de différentes couleurs, dont le blanc, le jaune, le vert, l'orangé et le brun. Mais c'est surtout son chant mélodieux qui retient l'attention et ne manquera pas de vous charmer. Si vous optez pour un serin, un marchand sérieux vous remettra un certificat de chanteur... pour l'oiseau, bien sûr ! Il s'agit d'une garantie selon laquelle il accepte de reprendre le serin si, après un certain temps, il refusait toujours de chanter.



Notez que seuls les mâles chantent et qu'on les classe, selon leur chant, en deux groupes de chanteurs : les « rollers » et les « chopppers ». Le « roller » chante avec le bec à peine ouvert, et son chant est beaucoup plus doux que celui du « chopper ».



Le PINSON est parfois un chanteur agréable, mais ce sont ses couleurs qui attirent les amateurs. Le même oiseau peut en effet présenter plusieurs teintes, plusieurs couleurs, parfois très éclatantes. Idéalement, il est bien de garder deux ou trois pinsons dans la même cage, car ils ont tendance à s'ennuyer s'ils sont seuls. Ces petits êtres animés sauront facilement gagner votre affection.



La PERRUCHE peut être de différentes couleurs; le vert, le jaune, le bleu ou le blanc sont les couleurs les plus courantes. Il faut savoir, avant d'acheter une perruche, que cet oiseau peut émettre des sons puissants et désagréables si quelque chose ne lui plaît pas. Par ailleurs, elle est plus facile à apprivoiser que le serin et le pinson. Vous pourrez même lui apprendre à dire quelques mots.

LOGEMENT

Une cage ou une volière? Votre marchand vous proposera sans doute des cages de toutes les dimensions... et de tous les prix. C'est à vous de choisir, selon le nombre d'oiseaux que vous désirez garder et les moyens dont vous disposez.

Cependant, plus sa cage est grande, plus un oiseau est heureux. Cela est particulièrement vrai pour les pinsons, car malgré leur petite taille, ces oiseaux ont besoin de beaucoup d'espace pour voler. D'autre part, comme ils sont très petits, ils pourraient s'évader d'une cage à serin ou à perruche, dont les barreaux sont trop espacés.

Si vous décidez de construire la cage vous-même, utilisez un grillage avec un quadrillé de 2,5 cm de côté. Le fond doit être en métal inoxydable ou en matière plastique. Évitez le bois, car il absorberait les matières fécales.


Par contre, les perchoirs et les montants peuvent être en bois, mais non peint, car la peinture risque d'être toxique pour les oiseaux. Pensez à mettre une porte assez grande pour que vous puissiez atteindre sans peine tous les endroits de la cage.

En plus d'économiser, vous aurez une cage qui vous plaira et qui conviendra tout à fait à votre oiseau. Mais n'oubliez pas ! Plus la cage est grande, plus elle est confortable.

De plus, les oiseaux aiment bien se percher en hauteur. Fabriquez donc une cage plus haute que large. Une hauteur de 1 m 50 pour une surface de plancher de 2 700 cm² (60 × 45 cm) irait très bien pour loger un serin ou une perruche, ou encore deux ou trois pinsons.

Le fond de la cage doit être recouvert d'une feuille de papier sur laquelle vous déposerez du gravier pour oiseaux. Il se vend des feuilles déjà couvertes de gravier. Changez la feuille ou le gravier deux fois par semaine et nettoyez le fond de la cage à l'eau. Un fond amovible facilite ce travail.

La cage doit être éclairée, mais pas directement exposée aux rayons du soleil.



Elle doit être à l'abri des courants d'air, car les serins en particulier y sont extrêmement sensibles et ils peuvent mourir d'un coup de froid. Pour la nuit, recouvrez entièrement la cage d'un morceau de tissu. En plus de protéger l'oiseau des courants d'air, cette pratique l'oblige à dormir jusqu'à votre réveil.

Que vous achetiez la cage ou que vous la fabriquiez vous-même, elle doit contenir trois ou quatre perchoirs. L'oiseau aime sauter d'un perchoir à l'autre, et c'est un excellent exercice pour lui. Entourez un ou deux perchoirs de papier «sablé» vendu pour cet usage; l'oiseau s'y frottera le bec avec plaisir et il y usera ses griffes. Vous trouverez aussi sur le marché des miroirs et des clochettes qui peuvent amuser la perruche, un oiseau très enjoué. Il ne faut cependant pas vous attendre à ce qu'ils incitent le serin à chanter.

De temps à autre, des vitamines et des minéraux dilués dans l'eau de leur abreuvoir peuvent compléter l'alimentation des oiseaux. Pensez aussi à accrocher un os de seiche en permanence près d'un perchoir, pour qu'ils picorent à leur gré.

Ne négligez pas, non plus, de déposer dans le fond de la cage un gravier pour les oiseaux, essentiel à leur digestion. Une fois avalé, il se retrouve dans leur gésier. Cet organe est un gros muscle à l'intérieur duquel le gravier, sous la pression musculaire, écrase les graines et les rend digestibles.

Vous pouvez donner sans problème un peu de verdure à votre oiseau tous les jours. Offrez-lui des feuilles de céleri, d'épinard ou de pissenlit, par exemple. Il s'agit de l'habituer en lui en donnant peu à la fois au début.

ALIMENTATION

Il faut donner aux oiseaux uniquement de la nourriture conçue pour eux. Il existe des mélanges pour chaque espèce.



Petit à petit, vous pourrez rapprocher ces «collations végétariennes» et augmenter les quantités. Attention, cependant! Un excès de verdure peut provoquer la diarrhée et indisposer votre ami à plumes.

Changez l'eau deux fois par jour, le matin et le soir. Une eau sale peut incommoder rapidement une petite bête aussi fragile. De plus, si l'oiseau manque d'eau pendant 24 heures, il risque d'en mourir.


SOINS

Avec votre oiseau, comme avec tout autre animal que vous gardez dans une cage, soyez des petit(e)s débrouillard(e)s vraiment responsables. Comme l'oiseau est entièrement tributaire de l'attention que vous lui accordez, ne manquez pas de lui procurer tous les soins nécessaires à sa santé et à son bien-être.

Le bain est important, même chez les oiseaux. Pour pousser le vôtre à prendre son bain, vous pouvez lui mettre un peu de laitue dans sa baignoire: il devra plonger pour aller la chercher. La baignade est préférable le matin pour que l'oiseau ait le temps de se sécher avant la nuit.

Un oiseau bien nourri et qui a toujours de l'eau fraîche est rarement malade. Mais comme cela peut arriver en dépit de vos bons soins, il vaut mieux être attentif. Un oiseau malade se reconnaît à son comportement. Il se tient dans son coin, en solitaire, les plumes hérissées. Si vous trouvez votre oiseau dans cet état, consultez un spécialiste, de préférence un vétérinaire.

Si votre oiseau se gratte et s'arrache les plumes, il est possible qu'il soit parasité par les poux. Si c'est le cas, soignez alors votre protégé avec un produit destiné à combattre les poux *chez les oiseaux*, en suivant bien les instructions.



Pendant la mue, à l'automne ou au printemps, les oiseaux perdent toutes leurs plumes, sauf celles de la queue et des ailes, qui leur sont indispensables pour se guider et atterrir. L'arrachage des plumes (à ne pas confondre avec la mue normale) peut cependant être causé par une carence d'huiles naturelles. Un peu d'huile de germe de blé déposée sur les graines vient combler cette carence.

Les griffes doivent être coupées régulièrement, mais il faut être très habile et bien s'y connaître pour les tailler correctement, sans blesser l'animal. Il vaut donc mieux confier ce travail à une personne expérimentée.

Pour les absences de plus de 24 heures on doit faire garder l'oiseau ou s'assurer de la visite quotidienne de quelqu'un de votre entourage.

eu le temps de se familiariser avec son nouveau mode de vie et sera mieux disposé. Si la perruche se dresse assez facilement, il faut prévoir un peu plus de temps avec le serin (quelques mois avec certains sujets nerveux) et s'armer de patience avec le pinson.

Comme premier exercice, habituez l'oiseau à manger dans votre main : présentez-lui des graines en avançant lentement votre main vers lui, attentif à ne pas l'effrayer.

DRESSAGE

Une fois votre oiseau bien installé dans sa nouvelle demeure, attendez au moins deux semaines avant d'entreprendre tout dressage : il aura alors



Sous l'effet de la peur, un oiseau peut mordre. Si c'est un serin ou un pinson, ce n'est pas grave. Par contre, la morsure d'une perruche est nettement plus douloureuse. Si un oiseau vous mord, ne le tapez surtout pas ! Cette réaction serait inutile, car l'oiseau ne comprendrait pas pourquoi vous lui faites mal. Pensez plutôt à mettre un gant...


Quand vous aurez réussi à le faire manger dans votre main deux ou trois fois, amenez-le à se percher sur votre doigt : en rapprochant votre main remplie de graines, passez votre doigt sous l'abdomen, à la hauteur des pattes, et soulevez délicatement l'oiseau.

Après quelques invitations, il viendra de lui-même. Dans tous les cas, s'il s'énerve, retirez-vous lentement. Sachez lui inspirer confiance, graduellement, par une voix douce et un comportement calme.

Une fois que votre oiseau aura accepté de se percher sur votre doigt, vous pourrez, *avec la permission de vos parents*, le laisser sortir de sa cage. À l'occasion des sorties, n'invitez pas d'étrangers, surtout au début. Fermez bien portes et fenêtres. Méfiez-vous sérieusement des chats, car ils changent parfois radicalement de comportement face à un oiseau en liberté.

Fermez les rideaux ou les stores : les oiseaux ne distinguent pas les vitres et se blessent en s'y cognant. Ne vous inquiétez pas pour le retour à la cage. L'oiseau finira par retourner dans sa demeure lorsqu'il aura faim ou soif. Bien apprivoisé, il se perchera sur votre doigt et vous pourrez le transporter rapidement dans sa cage. Vous pouvez aussi l'inviter à se poser sur votre épaule en lui offrant un peu de nourriture.

Les perruches peuvent apprendre à dire quelques mots.



Profitez d'un moment agréable pour l'oiseau (l'heure des repas, par exemple) et répétez toujours le même mot ou la même expression. Par exemple: «J'ai faim», «Je t'aime», «Bonjour». Vous devez répéter l'exercice plusieurs fois par jour, pendant de nombreuses semaines, avant que votre perruche ne se décide à parler. Cependant, là comme ailleurs, il y a des oiseaux qui apprennent plus vite que d'autres.

Il vous est possible d'encourager votre serin à chanter. Vous pouvez acheter chez un marchand d'animaux un enregistrement qui reproduit les notes des meilleurs oiseaux chanteurs.

En entendant cet enregistrement, un serin mâle en bonne santé ne peut résister et il répond rapidement à celui qu'il imagine être sur son territoire. Vous remarquerez qu'il imitera l'enregistrement et enrichira par le fait même son propre répertoire.

Pendant la période de mue, toutefois, il arrête généralement de chanter. Il ne faut donc pas vous inquiéter alors de ne plus entendre ses vocalises.

REPRODUCTION

La reproduction chez les oiseaux de compagnie est généralement très difficile à réussir. Il arrive parfois qu'un couple de perruches se décide à



élever une famille, mais ce n'est pas fréquent. À la ferme Scientifix, nous avons bien tenté la reproduction de serins ou de pinsons, mais toujours sans succès.

Le scénario est très laborieux. Mâles et femelles doivent être placés dans des cages séparées où ils ne peuvent pas se voir. On rapproche ensuite les cages, de sorte que les oiseaux se voient. Finalement, on introduit la

femelle dans la cage du mâle. Durant tout ce préambule, il faut stimuler le futur couple par une alimentation spéciale. Et il n'est absolument pas certain que l'opération va réussir.

Si vous tenez à faire un élevage de petits animaux, intéressez-vous donc plutôt à celui des mammifères, des rongeurs par exemple. Beaucoup plus facile, il risque moins de vous décourager...



Filiales au Québec de la Société canadienne pour la protection des animaux

- Aylmer Humane Society (AHS)
C.P. 157
Aylmer J9H 5E5
- SPA des Bois-Francis (SPABF)
C.P. 815
Victoriaville G6P 7W7
- SPA Charlevoix
C.P. 1327
La Malbaie G0T 1J0
- SPCA du Comté électoral de
Duplessis (SPCAD)
C.P. 1218
Sept-Îles G4R 4X7
- SPA de l'Estrie (SPAÉ)
1130, boul. Queen N.
Sherbrooke J1H 5L9
- SPCA Gatineau (SPCAG)
C.P. 191
Pointe-Gatineau J8T 4Z8
- SPCA des Laurentides
1241, boul. Lac St-François
R.R. 3
Saint-Jérôme J7Z 5T5
- SPCA Laval (SPCAL)
1820, boul. St-Elzéar O.
Chomedey (Laval) H7L 3N2
- SPA de la Mauricie (SPAM)
2086, rue Notre-Dame
Trois-Rivières G9A 5J3
- SPA de Québec
2304, av. de Galilée
Duberger, Québec G1P HE3
- SPA Rive-Sud (SPARS)
C.P. 3, Succursale Laflèche
Saint-Hubert J4T 3H5
- SPCA Rimouski et Bas-Saint-Laurent
(SPCARBS)
359, av. Sirois
Rimouski G5L 6C8
- SPA Rouyn-Noranda (SPARN)
Parc industriel Noranda
C.P. 1247
Rouyn J9X 6E4
- SPA Val-d'Or (SPAVD)
C.P. 686
Val-d'Or J9P 3L7
- SPCA Valleyfield (SPCAV)
235, rue Du Marché, app. 5
Valleyfield J6L 1R9

Bibliographie

Agriculture Canada, *Le cobaye*, publication 1523, 1974.

Centre Purina pour chien, *Le guide du chien*.

Conseil canadien de protection des animaux, *Soins à prodiguer aux animaux d'expérience*,
Guide pour le Canada.

Larousse des animaux familiers, Société des périodiques Larousse, 1974.

LALIBERTÉ-ROBERT, Dr Louise, *Le guide du chat et de son maître*, Éditions du Jour, 1972.

LALIBERTÉ-ROBERT, Dr Louise, *Le guide du chat et de son maître*, Éditions du Jour, 1972.

MOCCHETTI, Lucie, *Cobayes et hamsters : élevage et soins*, Éditions de Vecchi, 1981.

RICHARD, Herbert, *The Playful Hamster*, T.F.H. Publications Inc., 1962.

ROBERTS, Mervin F., *Le petit livre des souris*, T.F.H. Publications Inc., 1979.

ROBIN, R.A., *Cobayes, Écureuils, Hamsters, Rats et Souris, élevage et reproduction*, Paris,
Éditions Bornemann, 1963.

ROBIN, R.A., *Colombes, Tourterelles, Perroquets*, Paris, Éditions Bornemann, 1962.

UN CLUB ET UN MAGAZINE POUR LES PETITS DÉBROUILLARDS

Le Club des petits débrouillards,
c'est le rendez-vous des 7-14 ans qui s'intéressent
aux découvertes.

Les membres du Club reçoivent chaque mois
le magazine *Je me petit débrouille*, qui contient
des expériences du professeur Scientifex
et des articles bien illustrés dans tous les
domaines scientifiques; on y parle
du corps humain, des planètes, des découvertes
technologiques, de la conquête de l'espace,
des animaux, des carrières en sciences,
des ordinateurs, etc. Il y a aussi une chronique
d'humour, une rubrique de correspondants
demandés, des jeux de l'esprit, le courrier
des lecteurs, et plusieurs pages
de bandes dessinées.



L'abonnement annuel (11 numéros) coûte 14\$ (ce tarif est en vigueur
du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987; avant le 1er juillet 1986, il est de 10\$).
Faire un chèque à l'ordre du Club des petits débrouillards et le faire parvenir
avec ses nom, âge et adresse au:

Club des petits débrouillards
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Case postale 1000, succursale M, Montréal, Québec H1V 3R2

Le magazine *Je me petit débrouille* est publié par le Service Hebdo-science
avec la collaboration du Conseil de développement du loisir scientifique

Achevé d'imprimer sur les presses
des ateliers Marquis Ltée
en mars 1986
Imprimé au Québec

636.088 Animaux familiers


7

Ric

Animaux familiers

ex 1

DES-QUATRE-VENTS



00000108

L'ANIMALERIE

des petits débrouillards





Un animal peut être un excellent compagnon pour un(e) petit(e) débrouillard(e)... à condition de faire un bon choix, et de connaître à l'avance les soins que demandera son futur ami.

Dans l'Animalerie, mon adjoint Robert Richards dresse un portrait des principaux animaux pouvant agrémenter la vie des petits débrouillards: le chat, le chien, le cobaye, le hamster, la souris, le serin, la perruche et le pinson.

Ses informations précises et ses judicieux conseils leur permettront d'assumer pleinement, et avec beaucoup de plaisir, la responsabilité que représente la possession d'un animal.

Professeur Scientifix

DANS LA MÊME COLLECTION



1. *Le petit débrouillard* (1981);
2. *Les voyages fantastiques de Globulo* (1982);
3. *Jardinez avec le professeur Scientifix* (1982);
4. *66 nouvelles expériences pour les petits débrouillards* (1983);
5. *Encore des expériences!* (1985).

EXIGEZ-LES!